

## Kosztorys ofertowy

**Przebudowa oraz rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego wraz z instalacjami c.o., wod.-kan. oraz elektryczną, zlokalizowanego na działce nr ewid. 9972/12 w miejscowości Sucha Beskidzka**

Budowa: **Budynek "B" Starostwa Powiatowego**

Lokalizacja: **Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b, działka nr ewid.: 9972/6, 9972/12, 9972/11**

Nazwa i kod CPV: **45410000-4 Tynkowanie**

**45442100-8 Roboty malarskie**

**45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian**

**45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne**

**45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**

**45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie**

Inwestor: **Powiat Suski ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka**

## Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie</b> <b>45442100-8 Roboty malarskie</b> <b>45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</b> <b>45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</b> <b>45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b> <b>45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie</b> <b>Przebudowa oraz rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego wraz z instalacjami c.o., wod.-kan. oraz elektryczną, zlokalizowanego na działce nr ewid. 9972/12 w miejscowości Sucha Beskidzka</b>				
1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe zewnętrzne</b>				
1.1	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiórka schodów zewnętrznych R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m3	1,840		
1.2	KNR 404/804/1	Rozebranie balustrad z kształowników i rur stalowych	m	8,000		
1.3	KNR 6/805/5	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5 cm	m2	11,200		
1.4	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	32,000		
1.5	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych	m	5,500		
2	Element	<b>Roboty związane z budową schodów zewnętrznych</b>				
2.1	KNR 1/305/2	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III	m3	1,920		
2.2	KNR 201/501/1	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3	0,691		
2.3	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III - wyrównanie terenu po wykopach i rozbiórkach	m2	4,000		
2.4	KNR 2/104/1	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 6 mm - bieg schodów ze spocznikiem i fundamentem	t	0,048		
2.5	KNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 12 mm - bieg schodów ze spocznikiem i fundamentem	t	0,064		
2.6	KNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 10 mm - stopy fundamentowe	t	0,016		
2.7	KNR 2/104/1	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 6 mm - słupy	t	0,011		
2.8	KNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 12 mm - słupy	t	0,032		
2.9	KNR 2/101/2	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe	m2	2,400		
2.10	KNR 2/107/2	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe	m3	0,300		
2.11	KNR 2/101/3	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste schodów	m2	5,520		
2.12	KNR 2/107/4	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste	m3	0,720		
2.13	KNR 2/101/4	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne	m2	8,000		
2.14	KNR 2/107/5	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne	m3	0,945		
2.15	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	9,120		
2.16	KNR 202/218/1 (2)	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą	m3	1,400		
2.17	KNR 2/1301/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych	m	5,000		
2.18	KNR 12/1121/1	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	9,800		
2.19	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, płytki 30x30 cm	m2	9,800		
2.20	KNR 202/902/1	Tynki zwykłe kategorii III, boki schodów	m2	1,400		
3	Element	<b>Roboty związane z budową pomieszczenia komunikacyjnego (pom. 0.1P)</b>				
3.1	KNR 1/305/2	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III	m3	7,344		
3.2	KNR 201/501/1	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3	2,890		

Przebudowa oraz rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego wraz z instalacjami c.o., wod.-kan. oraz elektryczną, zlokalizowanego ...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3.3	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III - wyrównanie terenu po wykopach i rozbiórkach	m2	9,000		
3.4	KNNR 2/101/2	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe	m2	10,880		
3.5	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 10 mm - stopy fundamentowe	t	0,037		
3.6	KNNR 2/104/1	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 6 mm - słupy	t	0,034		
3.7	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 12 mm - słupy	t	0,135		
3.8	KNNR 2/104/1	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 6 mm - płyta stropowa	t	0,075		
3.9	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 10 mm - płyta stropowa	t	0,308		
3.10	KNNR 2/107/2	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe	m3	1,088		
3.11	KNNR 2/101/4	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne	m2	30,600		
3.12	KNNR 2/107/5	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne	m3	1,913		
3.13	KNNR 2/101/7	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty stropowe i dachowe	m2	47,960		
3.14	KNNR 2/107/7	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe	m3	5,928		
3.15	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	12,384		
3.16	KNRW 202/608/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa gr. 15cm	m2	42,560		
3.17	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	42,560		
3.18	KNR 202/1101/2 (2)	Podkłady, betonowe na stropie, wylewka betonowa gr. 6 cm	m3	2,554		
3.19	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	42,560		
3.20	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	42,560		
3.21	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe ceramiczne układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	42,560		
3.22	KNR 12/1119/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10 cm, przygotowanie podłoża	m	15,000		
3.23	KNR 12/1119/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10 cm, metoda zwykła	m	15,000		
3.24	Kalkulacja indywidualna	Pomieszczenie komunikacji wg. projektu - Montaż przeszklenia o konstrukcji aluminiowej (profile słupów, konstrukcji zadaszenia). Szkło fasadowe zwykłe. Kolor, przejrzystość wg zaleceń producenta, przeszklenie z konstrukcją dostosowane	m2	96,360		
3.25	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe zewnętrzne 150x235	m2	3,525		
3.26	KNR 23/2612/9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej	mb	1,000		
3.27	KNR 23/2614/1 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, Cermit SN- DR-30	m2	4,000		
3.28	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200	m2	4,000		
3.29	KNR 202/508/4 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm	m	15,200		
3.30	KNR 202/510/4 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m	4,500		
4	Element	<b>Roboty związane z przebudową poczekalni (pom. 0.2P)</b>				
4.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki PCV	m2	11,180		
4.2	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	4,420		
4.3	KNR 401/535/8 analogia	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m2	0,470		
4.4	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie podokienników aluminiowych wewnętrznych	m	2,350		
4.5	KNRW 401/353/5	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	5,145		
4.6	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000		
4.7	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 50 cm	m3	0,600		
4.8	KNR 401/349/2 analogia	Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 15 cm	m3	1,260		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
4.9	KNR 19/928/11 (1)	Montaż drzwi 150x235	m2	3,525		
4.10	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	15,600		
4.11	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	15,600		
4.12	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe ceramiczne układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	15,600		
4.13	KNR 12/1119/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10 cm, przygotowanie podłoża	m	14,700		
4.14	KNR 12/1119/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10 cm, metoda zwykła	m	14,700		
4.15	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	1,450		
4.16	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,113		
4.17	KNR 401/313/5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260 mm	m	1,900		
4.18	KNRW 202/1040/2	Drzwi 2-skrzydłowe zewnętrzne 150x235	m2	3,525		
4.19	KNR 401/729/3 (1)	Uzupełnienie tynków wapiennych, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	2,900		
4.20	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany - sufit podwieszany	m2	15,600		
4.21	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	44,475		
4.22	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	44,475		
4.23	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	15,600		
4.24	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	44,475		
4.25	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych, 2-krotne	m2	60,075		
5	Element	<b>Roboty rozbiórkowe związane z przebudową starej kuchni (pom. 0.16 - kuchnia)</b>				
5.1	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	68,510		
5.2	KNR 404/109/4	Rozebranie kominów, wentylacji w zabudowie murowanej z cegły	m3	2,318		
5.3	KNR 402/234/2 analogia	Demontaż krętek ściekowych	szt	4,000		
5.4	KNR 402/233/1	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi 32-40 mm	szt	4,000		
5.5	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000		
5.6	KNRW 401/353/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,520		
5.7	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 30 cm	m3	2,433		
5.8	KNRW 401/121 6/1 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m2	20,580		
5.9	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	67,710		
5.10	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	37,270		
6	Element	<b>Roboty związane z budową komunikacji (pom. 0.3P)</b>				
6.1	KNR 27/162/2	Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5 m, grubość 12 cm	m2	48,348		
6.2	KNRW 202/1018/4 (1)	Zakup i montaż okienka podawczego PCV 80/200 - pow 1,5 m2 szt. 5, okienka do wysokości stropu	m2	10,000		
6.3	KNRW 202/2119 /1 (1) analogia	Parapety, z drewna gr. 2 cm, długości 80 cm, szerokości 15 cm	m	8,000		
6.4	KNR 202/1101/2 (2)	Podkłady, betonowe na stropie, wylewka betonowa gr. 4 cm	m3	0,712		
6.5	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	17,800		
6.6	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	17,800		
6.7	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe ceramiczne układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	17,800		
6.8	KNR 12/1119/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10 cm, przygotowanie podłoża	m	24,000		
6.9	KNR 12/1119/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10 cm, metoda zwykła	m	24,000		
6.10	KNNR 2/801/3	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m2	47,400		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
6.11	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany - sufit podwieszany	m2	17,800		
6.12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	73,000		
6.13	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	17,800		
6.14	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	73,000		
6.15	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych, 2-krotne	m2	90,800		
7	Element	<b>Roboty związane z budową sali operacyjnej (pom. 0.4P)</b>				
7.1	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2' cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2	2,582		
7.2	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,032		
7.3	KNR 401/313/5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260' mm	m	1,400		
7.4	KNR 202/1101/2 (2)	Podkłady, betonowe na stropie, wylewka betonowa gr. 4 cm	m3	1,253		
7.5	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na gładko	m2	31,330		
7.6	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóży	m2	31,330		
7.7	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe ceramiczne układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła	m2	31,330		
7.8	KNR 12/1119/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10' cm, przygotowanie podłóży	m	28,000		
7.9	KNR 12/1119/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10' cm, metoda zwykła	m	28,000		
7.10	KNNR 2/801/3	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m2	45,820		
7.11	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany - sufit podwieszany	m2	31,330		
7.12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	91,640		
7.13	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	31,330		
7.14	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	91,640		
7.15	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych, 2-krotne	m2	122,970		
8	Element	<b>Roboty związane z budową pokoju kierownika (pom. 0.5P)</b>				
8.1	KNR 202/1101/2 (2)	Podkłady, betonowe na stropie, wylewka betonowa gr. 4 cm	m3	0,460		
8.2	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na gładko	m2	11,500		
8.3	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż i montaż drzwi jednoskrzydłowych 100x200 (1szt.)	m2	1,890		
8.4	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóży	m2	11,500		
8.5	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe ceramiczne układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła	m2	11,500		
8.6	KNR 12/1119/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10' cm, przygotowanie podłóży	m	10,850		
8.7	KNR 12/1119/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10' cm, metoda zwykła	m	10,850		
8.8	KNNR 2/801/3	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m2	8,744		
8.9	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany - sufit podwieszany	m2	11,500		
8.10	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	31,461		
8.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	11,500		
8.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	31,461		
8.13	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych, 2-krotne	m2	42,961		
9	Element	<b>Roboty związane z budową pokoju socjalnego (pom. 0.6P)</b>				
9.1	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2' cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2	5,214		
9.2	KNR 202/1101/2 (2)	Podkłady, betonowe na stropie, wylewka betonowa gr. 4 cm	m3	0,277		
9.3	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na gładko	m2	6,93		
9.4	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóży	m2	6,930		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
9.5	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe ceramiczne układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	6,930		
9.6	KNR 12/1119/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10 cm, przygotowanie podłoża	m	9,000		
9.7	KNR 12/1119/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10 cm, metoda zwykła	m	9,000		
9.8	KNR 2/801/3	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m2	12,703		
9.9	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany - sufit podwieszany	m2	6,930		
9.10	KNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	28,756		
9.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	6,930		
9.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	28,756		
9.13	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych, 2-krotne	m2	35,686		
10	Element	<b>Roboty związane z budową WC dla personelu (pom. 0.7P)</b>				
10.1	Kalkulacja własna	Demontaż windy towarowej	kpl	1,000		
10.2	KNR 1901/352/2	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość i szerokość bruzdy 1/4x1 cm cegła	m	3,600		
10.3	KNR 2/101/7	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetonowych, płyty stropowe i dachowe	m2	3,145		
10.4	KNR 202/215/1 analogia	Stropy gęstożebrowe - strop Rector - belka rector RS 110 - pustak stropowy rector rp 15	m2	3,145		
10.5	KNR 1901/320/6	Obmurowanie końców belek	szt	8,000		
10.6	KNRW 202/1116/7	Zbrojenie posadzki siatką stalową 4x20x30	m2	3,145		
10.7	KNR 202/216/3 (1)	Płyty żelbetowe, stropowe, grubość 5 cm, transport betonu taczkami, japonkami - nadbeton	m2	3,145		
10.8	KNR 202/216/5 (1)	Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami - nadbeton	m2	-3,145		
10.9	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa gr. 5cm	m2	3,145		
10.10	KNR 1312/701/6 analogia	Izolacje z folii polietylenowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	3,145		
10.11	KNR 202/1101/2 (1)	Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - gr. 5cm	m3	0,157		
10.12	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000		
10.13	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,300		
10.14	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,054		
10.15	KNR 401/313/5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260 mm	m	1,200		
10.16	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe	m2	1,800		
10.17	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	21,488		
10.18	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	m2	21,488		
10.19	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	2,880		
10.20	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	2,880		
10.21	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	2,880		
10.22	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany - sufit podwieszany	m2	2,880		
10.23	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	2,880		
10.24	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych, 2-krotne	m2	2,880		
11	Element	<b>Roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniu 0.7</b>				
11.1	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż i montaż okien 210x245 na ppoż. EI 60 (1 szt.)	m2	5,145		
11.2	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż drzwi trzyskrzydłowych i montaż drzwi jednoskrzydłowych 120x210 na ppoż. EI 60 (1 szt.)	m2	2,520		
11.3	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	1,152		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
11.4	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000	m	24,100		
11.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	6,425		
11.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - malowanie tynków ościeży	m2	6,425		
11.7	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m i szer. do 0,4 m - parapety zewnętrzne PCV dł. 2,5 m	szt	1,000		
11.8	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m i szerokości do 0,4 m - parapety wewnętrzne PCV dł. 2,5 m	szt	1,000		
12	Element	<b>Roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniu 0.10 i korytarzu</b>				
12.1	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż i montaż drzwi dwuskrzydłowych 150x235 na ppoż. EI 60 (1szt.)	m2	3,525		
12.2	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż i montaż okien 235x160 na ppoż. EI 60 (1 szt.)	m2	3,760		
12.3	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000	m	23,500		
12.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	5,875		
12.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - malowanie tynków ościeży	m2	5,875		
12.6	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m i szer. do 0,4 m - parapety zewnętrzne PCV dł. 2,4 m	szt	1,000		
12.7	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m i szerokości do 0,4 m - parapety wewnętrzne PCV dł. 2,4 m	szt	1,000		
13	Element	<b>Roboty rozbiórkowe i murowe związane z pomieszczeniem -1.14</b>				
13.1	KNRW 401/353/7	Demontaż drzwi windy	szt	1,000		
13.2	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,468		
13.3	KNR 2/801/3	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m2	1,560		
13.4	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych, 2-krotne	m2	1,560		
14	Element	<b>Roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 0.20</b>				
14.1	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż i montaż drzwi jednoskrzydłowych 90x210 na ppoż. EI 60 (1szt.)	m2	1,890		
14.2	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000	m	10,200		
14.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	2,550		
14.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - malowanie tynków ościeży	m2	2,550		
15	Element	<b>Malowanie magazynku 0.18 i korytarza 0.15</b>				
15.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	167,506		
15.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	26,570		
15.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	140,936		
15.4	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	26,570		
15.5	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	140,936		
15.6	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych, 2-krotne	m2	167,506		
16	Element	<b>Instalacja elektryczna</b>				
16.1	KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	szt	7		
16.2	KNR 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	szt	10		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
16.3	KNNR 9/501/6	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetłkowej z kloszem R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	szt	6		
16.4	KNNR 5/102/2	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 23 mm	m	80,000		
16.5	KNNR 5/203/2	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5 mm <sup>2</sup>	m	80,000		
16.6	KNNR 5/204/5 (1)	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, - kabel YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	15,000		
16.7	KNNR 508/210/1	Przewody kabelkowe w izolacji poliwinitowej układane p.t. w korytkach, łączny przekrój żył 6 mm <sup>2</sup> Cu, 12 mm <sup>2</sup> Al - przewód YDY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	15,000		
16.8	KNNRW 5/1105/7 analogia	Korytka przykręcane do gotowych otworów, szerokość do 100 mm	m	15,00		
16.9	KNNRW 508/307/2 (1)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszcze instalacyjnej, 1-biegunowy	szt	7		
16.10	KNNRW 508/309/3 (1)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm <sup>2</sup> , przelotowe podwójne	szt	10		
16.11	KNNR 5/502/2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłkowe podwójne, do 20 W	kpl	10,000		
17	Element	<b>Instalacja komputerowo - telefoniczna</b>				
17.1	KNNR 508/207/1	Przewody kabelkowe UTP4x2x0,5, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup> Cu, 12 mm <sup>2</sup> Al - 200 m na 1 stanowisko Krotność=5	m	200,00		
17.2	KNNRW 508/114/2	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych), przykręcane do podłoża drewnianego Krotność=5	m	200,00		
17.3	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt	5,000		
17.4	AT 14/107/1	Montaż gniazd 2xRJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45	szt	5,000		
17.5	DC 8/104/2	Moduł nieekranowany RJ45	szt	5,000		
18	Element	<b>Instalacja CO</b>				
18.1	KNNR 4/405/3	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 15 mm	m	8,00		
18.2	KNNR 4/405/7	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 35 mm	m	30,00		
18.3	KNNR 4/412/6	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm	szt	2		
18.4	KNNR 4/406/2 (2)	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura miedziana	m	38,00		
18.5	KNNR 4/436/1	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	urządze	2		
18.6	KNNR 4/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm	szt	2		
19	Element	<b>Instalacja sanitarna</b>				
19.1	KNNR 402/235/5 (1)	Demontaż zlewozmywaka	kpl	1,000		
19.2	KNNR 402/230/4	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50-100 mm	m	30,000		
19.3	KNNR 401/210/6	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, przekrój do 0,040 m <sup>2</sup>	m	2,000		
19.4	KNNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	m	10,000		
19.5	KNNR 215/205/1	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 40 mm	m	6,000		
19.6	KNNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,000		
19.7	KNNRW 215/137/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm	szt	1,000		
19.8	KNNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1,000		
20	Element	<b>Instalacja wodna</b>				
20.1	KNNR 402/506/4	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 32 mm	m	60,000		
20.2	KNNRW 215/112/2 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 25 mm	m	15,000		
20.3	KNNR 34/101/2	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 28-35 mm	m	10,000		
20.4	KNNR 215/112/3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25 mm	szt	2,000		
20.5	KNNRW 215/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m	15,000		
20.6	KNNRW 215/127/3	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm	m	15,000		
21	Element	<b>Instalacja C.O.</b>				
21.1	KNNR 8/422/4	Demontaż grzejnika, stalowy tłoczony, powierzchnia ogrzewalna 5,0 m <sup>2</sup>	kpl	1,000		
21.2	KNNR 8/412/5	Demontaż zaworu, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi 15-20 mm	szt	1		
21.3	KNNR 8/410/1	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi 15 mm	m	4		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
21.4	KNNR 4/405/3	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 15 mm	m	24,00		
21.5	KNNR 4/405/6	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 28 mm	m	6,00		
21.6	KNNR 4/418/8	Grzejniki 1800/500	szt	2		
21.7	KNNR 4/418/6	Grzejniki 2000/500	szt	1		
21.8	KNNR 4/418/5	Grzejniki 400/400	szt	2		
22	Element	<b>Instalacja wentylacyjna</b>				
22.1	KNR 401/333/10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	szt	5,000		
22.2	KNR 401/333/1	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły	szt	3,000		
22.3	KNR 217/206/1	Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o średnicach otworów ssących do 355 mm i masie do 15 kg - wentylator łazienkowy 150 m3/h R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,000		
22.4	Kalkulacja indywidualna	Zakup, transport i montaż nawiewnika ściennego - 200 m3/h	kpl	4,000		
22.5	KNR 217/140/2	Anemostaty kołowe, typ D, o średnicach do 280 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	3,000		
22.6	KNR 217/119/3	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 315 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=2	m2	15,000		
23	Element	<b>Klimatyzacja</b>				
23.1	KNR 728/205/3	Przebiecie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 1 i 1/2 cegły	otwór	4,000		
23.2	KNR 724/153/2 analogia	Klimatyzator naścienny 4,5 kW MMK-AP0153H	szt	1,000		
23.3	KNR 724/153/2 analogia	Klimatyzator naścienny 3,6 kW MMK-AP0123H	szt	2,000		
23.4	KNR 724/153/2 analogia	Klimatyzator naścienny 3,6 kW MMK-AP0123H	szt	1,000		
24	Element	<b>Wyposażenie sal i korytarzy</b>				
24.1	KNR 506/1704/1 analogia	Zainstalowanie wyposażenia - stolik 2-osobowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4,000		
24.2	KNR 506/1704/1 analogia	Zainstalowanie wyposażenia - stolik 1-osobowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,000		
24.3	KNR 506/1704/1 analogia	Zainstalowanie wyposażenia - krzesła do poczekalni R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	10,000		
24.4	KNR 506/1704/1 analogia	Zainstalowanie wyposażenia - szafki biurowe niskie o szer. 0,29 m i wys. 1,50 m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4,000		
24.5	KNR 506/1704/1 analogia	Zainstalowanie wyposażenia - szafki biurowe wysokie o szer. 0,56 m i wys. 2,00 m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2,000		
24.6	KNR 506/1704/1 analogia	Zainstalowanie wyposażenia - krzesła R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	7,000		
25	Element	<b>Dostosowanie ścian wg wymagań ppoż. - ściana oddzielenia ppoż.</b>				
25.1	KNR 202/2006/3 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm - klasa odporności ogniowej REI 60	m2	15,360		
25.2	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	m2	15,360		
25.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	15,360		
25.4	KNR 202/815/2	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	15,360		
25.5	KNNR 2/1402/3	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	m2	15,360		
26	Element	<b>Roboty związane z wymianą stolarki okiennej w pomieszczeniu 0.8</b>				
26.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	2		
26.2	KNR 19/928/11 (1)	Montaż okien EI60 0,9x145 (2 szt.)	m2	2,610		
26.3	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000	m	15,600		
26.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	3,900		
26.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - malowanie tynków ościeży	m2	3,900		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
26.6	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m i szer. do 0,4 m - parapety zewnętrzne PCV dł. 0,9 m	szt	2,000		
26.7	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m i szer. do 0,4 m - parapety wewnętrzne PCV dł. 0,9 m	szt	2,000		
27	Element	<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>				
27.1	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	22,204		
27.2	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=2	m3	22,204		
28	Element	<b>Wywóz stolarki drzwiowej i okiennej</b>				
28.1	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja okien i drzwi 2 szt. - 1,3 x 1,2 2 szt. - 0,8 x 2,0 1 szt. - 1,26 x 2,0 1 szt. - 1,0 x 2,0 1 szt. - 2 x 0,9 1 szt. - 2,1 x 2,45 1 szt. - 1,5 x 2,35 1 szt. - 2,4 x 1,9 1 szt. - 2,45 x 2,1 2 szt. - 0,87 x 1,45 1 szt. - 2,35 x 1,6	kpl	14,000		