

WE.272.15.2023

Sucha Beskidzka, dnia 28.03.2023 r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia i zmienia treść załącznika nr 2.

Pytanie nr 1**Dotyczy poz. 2**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Wyważarka do kół posiadająca ramię pomiarowe do szybkiego wprowadzania odległości i średnicy, oświetlenie LED oraz laser wskazujący umieszczenie ciężarka, mechaniczny uchwyt mocujący, min. 5 programów alu, program do ukrywania ciężarka, program do wyważania kół motocyklowych. Średnica obsługiwanych felg min. 28", szerokość felgi min. 15 ", maksymalna waga koła min. 70 kg, zasilanie 230V, waga urządzenia min. 120 kg.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że opis przedmiotu zamówienia dopuszcza różne rozwiązania. Od dnia 28.03.2023 r. Zamawiający zmienia treść SWZ w taki sposób, że pozycja nr 2 otrzymuje brzmienie: „Poz. 2., Wyważarka do kół. „Wyważarka do kół posiadająca ramię pomiarowe do szybkiego wprowadzania odległości i średnicy, oświetlenie LED oraz laser wskazujący umieszczenie ciężarka, mechaniczny uchwyt mocujący, min. 5 programów alu, program do ukrywania ciężarka, program do wyważania kół motocyklowych. Średnica obsługiwanych felg min. 28", szerokość felgi min. 15 ", maksymalna waga koła min. 70 kg, zasilanie 230V, waga urządzenia min. 120 kg., certyfikat CE. Gwarancja minimum 24 miesiące”

Pytanie nr 2**Dotyczy poz. 3**

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Montażownica posiada: Pistolet do pompowania z manometrem, łyżka montażowa, przystawki do opon niskoprofilowych i run-flat, nakładki na szczęki do felg aluminiowych, osłona rolki, wersje urządzenia: w wersji min. 2 biegowej. Z przystawkami do opon niskoprofilowych i run-flat. Zakres mocowania obreczy min. 10-24" Gwarancja minimum 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Od dnia 28.03.2023 r. opis w pozycji 3 otrzymuje brzmienie:

„Poz. 3., Montażownica do kół, „ Montażownica posiada: Pistolet do pompowania z manometrem, łyżka montażowa, przystawki do opon niskoprofilowych i run-flat, nakładki na szczęki do felg aluminiowych, osłona rolki, wersje urządzenia: w wersji min. 2 biegowej. Z przystawkami do opon niskoprofilowych i run-flat. Zakres mocowania obreczy min. 10-24" Gwarancja minimum 24 miesiące.”

Pytanie nr 3**Dotyczy poz. 4**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Kompresor śrubowy o mocy min. 5,5 kw, osuszacz ziebniczy. Wydajność min. 800 l/min, zbiornik min. 270 l, panel sterowniczy. Wymiary 1450 x 600 x 940 mm (+5%). Waga max. 230 kg. Gwarancja minimum 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Od dnia 28.03.2023 r. opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 4 otrzymuje brzmienie:

„Poz. 4, Kompresor z osuszaczem, „ Kompresor śrubowy o mocy min. 5,5 kw, osuszacz ziebniczy, Wydajność min. 700 l/min., zbiornik min. 250 l, panel sterowniczy. Waga min. 200 kg., max. 250 kg. Gwarancja minimum 24 miesiące.”

Pytanie nr 4

Dotyczy poz. 9

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Spawarka do światłowodów, wbudowany miernik mocy i wizualny lokalizator uszkodzeń, czas nagrzewania max. 15 s automatyczne, min. 5 calowy ekran TFT, wejście AC 100-240V 50/60 hz, napięcie wyjściowe DC. 13,5 V. Gwarancja min. 12 miesięcy. Bateria min. 7800 maH, czas ładowania max. 3,5 godziny. Wyświetlacz. Gwarancja minimum 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Od dnia 28.03.2023 r. opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 9 otrzymuje brzmienie:

„Poz. 9, Spawarka do światłowodów, „Wbudowany miernik mocy i wizualny lokalizator uszkodzeń, czas nagrzewania max. 15 s automatycznie, min. 5 calowy ekran TFT, wejście AC 100-240V 50/60 hz, napięcie wyjściowe DC. 13,5 V, bateria min. 7800 maH, czas ładowania max. 3,5 godziny. Wyświetlacz. Gwarancja minimum 24 miesiące”.

Niniejsze zmiany stanowią integralną część treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udostępnia od dnia 28.03.2023 r. zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2 z dnia 28.03.2023 r. Wykonawcy obowiązani są uwzględnić treść niniejszych wyjaśnień w treści specyfikacji warunków zamówienia. Pozostałe zapisy bez zmian.

Z poważaniem

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałot

WICESTAROSTA

mgr Zbigniew Hutniczak

Fundusze Europejskie
Program RegionalnyRzeczpospolita
Polska

MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny**Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej**

Lp	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia	Producent oraz nazwa handlowa oferowanego asortymentu	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Podnośnik mobilny	Podnośnik 1-kolumnowy 2,5 t – mobilny. Dane techniczne: udźwig: min. 2.500 kg, max wysokość unoszenia: 1800-2000 mm (+3%), napęd elektrohydrauliczny, czas podnoszenia: max. 40 s, napięcie zasilania: 400 V, moc silnika: min. 2,2 kW, rozpiętość ramion: 115 mm (+2%), waga: 750 kg, certyfikat CE. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
2	Wyważarka do kół	Wyważarka do kół posiadająca ramię pomiarowe do szybkiego wprowadzania odległości i średnicy, oświetlenie LED oraz laser wskazujący umieszczenie ciężarka, mechaniczny uchwyt mocujący, min. 5 programów alu, program do ukrywania ciężarka, program do wyważania kół motocyklowych. Średnica obsługiwanych felg min. 28", szerokość felgi min. 15", maksymalna waga koła min. 70 kg, zasilanie 230V, waga urządzenia min. 120 kg., certyfikat CE. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
3	Montażownica do kół	Montażownica posiada: Pistolet do pompowania z manometrem, laska montażowa, przystawki do opon niskoprofilowych i run-flat, nakładki na szczęki do felg aluminiowych, osłona rolki, wersje urządzenia: w wersji min. 2 biegowej. Z przystawkami do opon niskoprofilowych i run-flat. Zakres mocowania obreczy min. 10-24" Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
4	Kompresor z osuszaczem	Kompresor śrubowy o mocy min. 5,5 kw, osuszacz zeobniczy, Wydajność min. 700 l/min., zbiornik min. 250 l, panel sterowniczy. Waga min. 200 kg., max. 250 kg. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
5	Klucz elektryczny	Zasilanie: Akumulatorowe. Typ akumulatorów: Li-Ion Napięcie akumulatorów: 18V. Liczba akumulatorów: min. 2. Pojemność akumulatora: min. 5 Ah. Waga z akumulatorem: min. 3,5 kg, max. 3,8 kg. Liczba biegów: min. 3. Max moment obrotowy: 1000 Nm. Wyposażenie: min. 2 x akumulatory min. 5,0Ah Li-Ion. Min. 1 ładowarka, min. 1 uchwyt do mocowania na pasku, min. 1 walizka. Polska instrukcja obsługi, Polska karta gwarancyjna. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
6	Frezarka pionowa	Ciężki odlew żeliwny, posuw automatyczny, masywny stół krzyżowy z precyzyjnie szlifowaną powierzchnią, prowadnice w kształcie jaskółczego ogona, cicha praca dzięki szlifowanym kołom zębatym, lewe i prawe obroty, głowica obrotowa +/- 90°, regulowana wysokość głowicy. Maksymalna średnica wiercenia w stali/żeliwie 45/32 mm, maksymalna średnica frezu czokowego 80 mm, maksymalna średnica frezu pałowego 32 mm. Kąt obrotu głowicy: +90°, silnik min. 1,5 kw, waga max. 450 kg. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
7	Ręczne przyrządy pomiarowe	Zestaw składający się z: suwmiarki noniuszowej L150 (wyróżna skala GUANGLU 10 szt., suwmiarka elektroniczna metalowa LCD 150 mm 10 szt., mikrometr zewnętrzny 0-25 mm-10 szt., mikrometr wewnętrzny 5-30 mm-5 szt., mikrometr wewnętrzny 25-60 mm-3 szt., mikrometr elektroniczny 0-25 mm-5 szt., mikrometr elektroniczny 25-50 mm-3 szt., kątomierz uniwersalny z lupą 5 szt., czujnik zegarowy z końcówkami i statyw magnetyczny-3 szt., średnicówka zegarowa - 1 szt., sprawdzian średnicowy nastawny (średnicówki teleskopowe)-1 szt., stawy magnetyczny - 1 szt. Uwaga, na etapie zawarcia umowy wymagane uzgodnienie z użytkownikiem rodzajów i serii zamawianego zestawu. Przyjąć do wyceny rozwiązania trwałe i wytrzymałe. Gwarancja minimum 24 miesiące.	Nie dotyczy	kpl.	1		0,00 zł
8	Zestaw do przygotowania i diagnostyki światłowodu	Cleaver (gilotyna) do włókien, wizualny lokalizator uszkodzeń 10mW (VFL), miernik mocy optycznej, stripper Miller CFS-2, stripper do kabli abonentkich płaskich, slitter do tub (nacinanie poprzeczne, wzdluzne), pojemnik na alkohol (IPA 250ml, torba transportowa, komplet kluczy imbusowych. mutex/igq/mutex. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	3		0,00 zł
9	Spawarka do światłowodów	Wbudowany miernik mocy i wizualny lokalizator uszkodzeń, czas nagrzewania max. 15 s automatycznie, min. 5 calowy ekran TFT, wejście AC 100-240V 50/60 Hz, napięcie wyjściowe DC. 13,5 V, bateria min. 7800 mAh, czas ładowania max. 3,5 godziny. Wyświetlacz. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł
10	Reflektometr optyczny	włókien jednomodowych i kabli UTP. Urządzenie powinno cechować się niewielkim rozmiarem, umożliwiającym łatwe przenoszenie i pracę w trudnych warunkach. Powinno mieć wbudowane również źródło światła pomiarowego, wizualny lokalizator uszkodzeń (VFL), miernik mocy, tester kabli UTP i latarkę. Gwarancja minimum 24 miesiące.		szt.	1		0,00 zł

Razem brutto 0,00 zł

VAT 23% 0,00 zł

Razem netto 0,00 zł