



# Starostwo Powiatowe

w Suchej Beskidzkiej

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Nasz znak:

**WA.6743.134.2022.KM**

Sucha Beskidzka, 05.04.2022r.

**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ,  
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.**

Na podstawie art.82b ust.1 pkt 2 lit.c ustawy *Prawo budowlane* przesyłam kopię zgłoszenia Powiatu Suskiego, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, z dnia 04.04.2022r. dotyczącego: *przebudowy drogi powiatowej nr 1668K Skawa-Naprawa w km 9+657-10+712 (km lok. 0+000 -1+055) w m. Naprawa: w ramach inwestycji pn.: Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowni, 1668K w Naprawie, 1683K w Jordanowie i Toporzysku dofinansowanych z programu Polski Ład na działkach nr ewid. 4053, 2193/7, 6846/1, 2252/13 w miejscowości Naprawa.*

**Organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu.**

Z up. Starosty Suskiego  
*Maciej Kołodziejczyk*  
mgr inż. w inż. Maciej Kołodziejczyk  
Inspektor Wydziału Architektury,  
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Otrzymują:

1. Adresat + kopia wniosku zgłoszenia.
2. A/a.

Do wiadomości:

3. Powiat Suski.
4. Wójt Gminy Jordanów.

---

ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 875 79 00 (sekretariat)  
poniedziałek w godz. 8-16, wtorek - piątek w godz. 7-15  
osoba prowadząca sprawę: Maciej Kołodziejczyk, pokój nr 106, tel. 33 875 79 26  
[www.powiatsuski.pl](http://www.powiatsuski.pl)



## ZGŁOSZENIE

### budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

(PB-2)

wpłynęło 2022-04-04

E. ....  
LDL. .... zał. ....

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

#### 1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA SUSKI

##### 1.1. DANE INWESTORA<sup>1)</sup>

Imię i nazwisko lub nazwa: *POWIAT SUSKI*

Kraj: *POLSKA* Województwo: *MAŁOPOLSKIE* Powiat: *SUSKI* Gmina: *SUCHA BESKIDZKA*

Ulica: *KOŚCIELNA* Nr domu: *5B* Miejscowość: *SUCHA BESKIDZKA* Kod pocztowy: *34-200*

Pocztą: *SUCHA BESKIDZKA*

##### 1.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)<sup>1)</sup>

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: .....

Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....

Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Pocztą: .....

Adres skrzynki ePUAP .....

##### 3. DANE PEŁNOMOCNIKA<sup>1)</sup>

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

pełnomocnik

pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: .....

Kraj: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: .....

Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....

Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Pocztą: .....

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....

#### 4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1668K Skawa – Naprawa w km 9+657 – 10+712 (km lok. 0+000 – 1+055) w m. Naprawa: w ramach inwestycji pn.: Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowni, 1668K w Naprawie 1683K w Jordanowie i Toporzysku dofinansowanych z programu Polski Ład*

##### 1. Przebudowa nawierzchni:

*Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej*

*Skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową*

*Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszaną mineralno-asfaltową gr. średnia 2cm*

*Skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową*

*Ułożenie siatki szklanej powlekanej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN*

*Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm*

*Skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową*

*Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4cm*

##### 2. Wymiana konstrukcji nawierzchni:

*Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość średnia 15 cm*

*Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gr. 25cm*

*Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr. 15cm*

*Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 5cm*

##### 3. Przebudowa poboczy:

*Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża*

*Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego lub destruktu z frezowania, gr. 12cm*

##### 4. Roboty drogowe związane z dostosowaniem wysokościowym istniejących zjazdów



5. Przebudowa zjazdów i peronów przystankowych: wymiana nawierzchni wraz z dostosowaniem wysokościowym
6. Przebudowa istniejących przepustów rurowych pod drogą i częściowo pod zjazdami wraz z przebudową ścianek czołowych
7. Przebudowa istniejącego odwodnienia liniowego: profilowanie skarp wraz z ułożeniem korytek

Planowany termin rozpoczęcia<sup>3)</sup>: **15.05.2022R.**

**5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)<sup>1)</sup>**

Województwo: *MAŁOPOLSKIE* Powiat: *SUSKI* Gmina: *JORDANÓW*

Ulica: ..... Nr domu: .....

Miejscowość: *NAPRAWA* Kod pocztowy: *34-240*

Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>4)</sup> *4053, 2193/7, 6846/1, 2252/13*

**6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

**7. ZAŁĄCZNIKI**

- ☐ Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
- ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek ruszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

**8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU**

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

2022-04-04

mgr Józef Dąb

WICESTAROSTA

mgr Sławomir Hutniczak


1) <sup>3)</sup>W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

# Przekrój typowy

w km od 9+657 do km 10+712

## STAN ISTNIEJĄCY



**STAROSTA SUSKI**  
mgr Józef Łabos

### Przekrój typowy


Przebudowa drogi powiatowej nr 1668K Skawa - Naprawa w km 9+657 - 10+712 (km lok. 0+000 - 1+055) w m. Naprawa

w ramach inwestycji Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowni, 1668K w Naprawie 1683K w Jordanowie i Toporzysku dofinansowanych z programu Polski Ład



# STAN PROJEKTOWANY

## Przyległy teren



- ②

2. Kruszuwo łamane lub destruk  
cyjne  
frezowania gr. 12cm  
istniejące zagęszczone i wyprofilowane  
podłoże

3

WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBRĘBIE PRZEŁOMÓW	
warstwa podbudowy z betonu asfaltowego	gr. 5cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm	gr. 15cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm	gr. 25cm

~~STAROSTA SUSKI~~

Przebudowa drogi powiatowej nr 1668K Skawa - Naprawa w km 9+657 - 10+712 (km  
lok. 0+000 - 1+055) w m. Naprawa

w ramach inwestycji *Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowin, 1668K w Jordanowie i Toporzysku* dofinansowanych z programu Polski Ład

Szkic usytuowania obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości  
skala: 1:2000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1668K Skawa - Naprawa w km 9+657 - 10+712 (km  
lok. 0+000 - 1+055) w m. Naprawa

w ramach inwestycji Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowni,  
1668K w Naprawie 1683K w Jordanowie i Toporzysku dofinansowanych z  
programu Polski Ład

Nazwa

Data wyk.  
materiału

Imię, nazwisko  
osoby rep.  
organ

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

— granica  
pasa drogowego



Szkiec usytuowania obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości  
skala: 1:2000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1668K Skawa - Naprawa w km 9+657 - 10+712 (km  
lok. 0+000 - 1+055) w m. Naprawa  
w ramach inwestycji Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowni,  
1668K w Naprawie 1683K w Jordanowie i Toporzysku dofinansowanych z  
programu Polski Ład

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

granica  
pasa drogowego

początek przebudowy km lok. 0+000

powiat nowotarski

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

7.10.2021

NAPRAWA

1-2021 7.10.2021

MAPA EVIDENCYJNA

2021-07-07

Z up. Starosty Suskiego

Monika Gajda

Kierownik Powiatowego Ośrodka

dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej