

Zamierzenie budowlane:	<b>STABILIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR K1677 ZUBRZYCA – SIDZINA – BYSTRA – ŁĘTOWNIA OD KM 12+540,59 DO KM 12+744,98 W M. SIDZINA, TJ. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ KLASY Z</b>
Adres obiektu:	<b>Województwo małopolskie Powiat suski Obręb nr 0002, Sidzina jednostka ewidencyjna Bystra-Sidzina działki nr: 14138, 14238/1 (14238/2), 14239/1 (14239/2), 14607 (14607/1), 18148, 18152/5</b>
Rodzaj projektu:	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>
Część projektu:	<b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>
Branża:	<b>WIELOBRANŻOWA</b>
Tom:	<b>I</b>

Inwestor:	 <b>STAROSTWO POWIATOWE w Suchej Beskidzkiej</b> ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka			Umowa nr : <b>WIDiR.273.1.28.2014</b>
Biuro Projektowe:	 <b>DROPROJEKT Łukasz Jordanek</b> ul. Bobrzyńskiego 43-30 30-348 Kraków Tel. 503 090 802 <a href="mailto:biuro@droprojekt.pl">biuro@droprojekt.pl</a> <a href="http://www.droprojekt.pl">www.droprojekt.pl</a>			
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	<b>mgr inż. Łukasz Jordanek</b>	drogi	MAP/0106/POOD/08	
Sprawdzający:	<b>mgr inż. Piotr Pedrycz</b>	drogi	MAP/0294/POOD/07	
Projektant:	<b>mgr inż. Tomasz Grysiak</b>	mosty	MAP/0085/POOM/06	
Sprawdzający:	<b>mgr inż. Maciej Żuchowicz</b>	mosty	MAP/0084/POOM/04	
Projektant:	<b>mgr inż. Mirosław Niedzielski</b>	telekomunikacja	MAP/0557/ZOOT/12	
Sprawdzający:	<b>inż. Ryszard Niedzielski</b>	telekomunikacja	0713/97/U	

Kraków, grudzień 2014r

## **SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO**

***„Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina, tj. rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej klasy Z”.***

### **TOM I     PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

TOM II     PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM II.1   Rozbudowa układu drogowego – branża drogowa

TOM II.2   Budowa murów oporowych – branża konstrukcyjna

TOM II.3   Przebudowa sieci teletechnicznej – branża telekomunikacyjna

TOM III   INFORMACJA   DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA   I   OCHRONY  
ZDROWIA

## OŚWIADCZENIE

Projekt zagospodarowania terenu dla:

***„Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina, tj. rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej klasy Z”.***

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118)).

Funkcja	Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. <b>Łukasz Jordane</b>	drogi	MAP/0106/POOD/08	12.2014	
Sprawdzający	mgr inż. <b>Piotr Pedrycz</b>	drogi	MAP/0294/POOD/07	12.2014	
Projektant	mgr inż. <b>Tomasz Grysiak</b>	mosty	MAP/0085/POOM/06	12.2014	
Sprawdzający	mgr inż. <b>Maciej Żuchowicz</b>	mosty	MAP/0084/POOM/04	12.2014	
Projektant	mgr inż. <b>Mirosław Niedzielski</b>	telekomunikacja	MAP/0557/ZOOT/12	12.2014	
Sprawdzający	inż. <b>Ryszard Niedzielski</b>	telekomunikacja	0713/97/U	12.2014	

**SPIS ZAWARTOŚCI****I. OPIS TECHNICZNY**

<b>1.</b>	<b>WSTĘP.....</b>	<b>6</b>
1.1.	Przedmiot opracowania.....	6
1.2.	Podstawa opracowania.....	6
1.3.	Materiały wyjściowe.....	6
1.4.	Cel opracowania.....	6
1.5.	Podstawowe przepisy i normatywy.....	6
<b>2.</b>	<b>OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.....</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE.....</b>	<b>7</b>
3.1.	Podstawowe parametry drogi.....	7
<b>4.</b>	<b>OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.....</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>ANALIZA POWIĄZANIA Z DROGAMI PUBLICZNYMI.....</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.....</b>	<b>8</b>
6.1.	Ogólny opis projektowanych rozwiązań.....	8
6.2.	Projektowany chodnik w planie.....	9
6.3.	Projektowana niweleta chodnika.....	9
6.4.	Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.....	9
6.5.	Projektowane odwodnienie jezdni i chodnika.....	10
6.6.	Projektowane rozwiązania konstrukcyjne.....	10
6.6.1.	Żelbetowy mur oporowy.....	10
6.6.2.	Gabionowy mur oporowy.....	10
6.6.3.	Projektowany przekrój poprzeczny obiektu.....	10
6.6.4.	Obciążenia.....	11
6.7.	Przebudowa przyłącza sieci teletechnicznej.....	11
<b>7.</b>	<b>WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU.....</b>	<b>11</b>
<b>8.</b>	<b>FORMA ARCHITEKTONICZNA I POWIĄZANIE Z ISTNIEJĄCYM TERENEM.....</b>	<b>12</b>
<b>9.</b>	<b>KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW OBJĘTYCH NINIEJSZYM POJEKTEM BUDOWLANYM.....</b>	<b>12</b>
<b>10.</b>	<b>INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.....</b>	<b>12</b>
<b>11.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU.....</b>	<b>12</b>
<b>12.</b>	<b>WARUNKI GÓRNICZE.....</b>	<b>13</b>
<b>13.</b>	<b>CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.....</b>	<b>13</b>
<b>14.</b>	<b>WYCINKA DRZEW.....</b>	<b>13</b>
<b>15.</b>	<b>ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.....</b>	<b>14</b>
<b>16.</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I DÓBR KULTURY.....</b>	<b>14</b>
<b>17.</b>	<b>INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA.....</b>	<b>14</b>
<b>18.</b>	<b>WARUNKI WYNIKAJĄCE Z UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH..</b>	<b>14</b>

<b>19.</b>	<b>OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI INWESTYCJI .....</b>	<b>15</b>
<b>20.</b>	<b>LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN POD REALIZACJĘ INWESTYCJI .....</b>	<b>15</b>
<b>21.</b>	<b>INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO .....</b>	<b>15</b>
<b>22.</b>	<b>UWAGI KOŃCOWE .....</b>	<b>15</b>
<b>23.</b>	<b>KOPIE UPRAWNIENÍ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA .....</b>	<b>16</b>
<b>II.</b>	<b>CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....</b>	<b>28</b>
<b>III.</b>	<b>KOPIE UZGODNIEŃ, OPINII I WARUNKÓW TECHNICZNYCH.....</b>	<b>31</b>
•	Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym od Starosty Myślenickiego .....	32
•	Protokół z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ZUDP .....	38
•	Postanowienie Starosty Suskiego o udzieleniu odstępstwa .....	41
•	Decyzja Wójta Gminy Bystra – Sidzina umarzająca postępowanie DUŚ .....	42
•	Decyzja Dyrektora RZGW zwalniająca z zakazów robót na terenach zalewowych .....	44
•	Decyzja Dyrektora RZGW zmieniająca wcześniejszą decyzję .....	47
•	Pozytywna opinia RZGW Zarząd Zlewni Soły i Skawy w Żywcu .....	49
•	Uzgodnienie projektu budowlanego przez Starostwo Suskie .....	50
•	Uzgodnienie projektu budowlanego przez Gminę Bystra - Sidzina .....	52
•	Uzgodnienie projektu inwentaryzacji i gospodarki zielenią przez Gminę Bystra - Sidzina .....	53
•	Uzgodnienie projektu budowlanego teletechniki od Orange Polska S.A. ....	55
•	Uzgodnienie projektu budowlanego teletechniki od Starostwa Suskiego .....	57
•	Opinia do ZRID – Zarząd Województwa Małopolskiego .....	58
•	Opinia do ZRID – Zarząd Powiatu Suskiego .....	59
•	Opinia do ZRID – Wójt Gminy Bystra – Sidzina .....	60
•	Opinia do ZRID – Minister Zdrowia .....	61
•	Opinia do ZRID – Lasy Państwowe .....	62
•	Opinia do ZRID – Dyrekcja PKP .....	63
•	Opinia do ZRID – Urząd Górniczy .....	64

## I. OPIS TECHNICZNY

### 1. WSTĘP

#### 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest **Projekt Zagospodarowania Terenu** dla: „*Stabilizacji drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,95 w m. Sidzina*”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu suskiego, gminy Bystra-Sidzina, w miejscowości Sidzina, na działkach ewidencyjnych nr: 14138, 14238/1 (**14238/2**, 14238/3), 14239/1 (**14239/2**, 14239/3), 14607 (**14607/1**, 14607/2), 18148, 18152/5.

Objaśnienie numeracji:

- działki bez nawiasu – stan istniejący;
- działki w nawiasie – stan po podziale (**pogrubione – pod drogę**, niepogrubione pozostają przy właścicielu dotychczasowym);

#### 1.2. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest umowa nr WIDiR.273.1.28.2014 z dnia 10.06.2014r. zawarta pomiędzy Powiatem Suskim w Suchoj Beskidzkiej, a Łukaszem Jordankiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą **DROPROJEKT**, ul. Bobrzyńskiego 43/30, 30-348 Kraków.

#### 1.3. Materiały wyjściowe.

Niniejszy opis techniczny, dotyczący „*Stabilizacji drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,95 w m. Sidzina*” został opracowany w oparciu o:

- umowę z Zamawiającym.
- mapę do celów projektowych.
- Opinię geotechniczną opracowaną przez mgr Bronisława Pietruszkę, GEOBUD z Krakowa,
- Ustalenia z Inwestorem
- Inwentaryzację w terenie
- Opinie instytucji

#### 1.4. Cel opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno – budowlanymi, projektem podziału nieruchomości oraz niezbędnymi uzgodnieniami stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania.

#### 1.5. Podstawowe przepisy i normatywy.

- Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)

- Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty Inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
- PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą inżynierską.

## 2. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane objęte niniejszym projektem obejmuje:

- Rozbudowę drogi powiatowej nr K1677, polegającą na:
  - Budowie chodnika szerokości 1,50m o nawierzchni z kostki brukowej biegnącego bezpośrednio przy krawędzi jezdni drogi powiatowej, dł. 141,07m, wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z 2 rzędów kostki betonowej oraz wyposażeniem w barierę energochłonną od strony potoku Ciśniawka
  - Budowie chodnika szerokości 1,50m o nawierzchni z kostki betonowej biegnącego poza korpusem drogi powiatowej, dł. 34,21m
  - Budowie wpustów deszczowych wraz z wylotami do potoku Ciśniawka w km drogi powiatowej: 12+645,30, 12+678,80, 12+711,60
- Budowę muru żelbetowego kotwionego dł. 56,25m wraz z umocnieniem skarp narzutem kamiennym ciężkim
- Budowę muru gabionowego dł. 18,50m wraz z umocnieniem skarp narzutem kamiennym typu ciężkiego
- Adaptację istniejącego wspornika mostowego pod chodnik
- Przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej
- Wycinkę i zabezpieczenie drzew i krzewów

## 3. PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE.

### 3.1. Podstawowe parametry drogi

- Kategoria drogi – powiatowa
- Klasa techniczna – Z
- Prędkość projektowa – 40 km/h
- Kategoria ruchu – KR3
- Natężenie ruchu pojazdów (istniejące) – 1167poj/dobę
- Natężenie ruchu pieszych (istniejące) – 90 pieszych/dobę

#### 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

W stanie istniejącym droga powiatowa nr K1677 na analizowanym odcinku nie posiada chodników, jak również odpowiednio szerokich poboczy gruntowych umożliwiających bezpieczne i sprawne poruszanie się mieszkańców okolicznej wsi. Istniejące pobocza są wąskie, dodatkowo ograniczone przydrożną barierą stalową.

Z uwagi na swoją lokalizację (droga do kościoła), natężenie ruchu pieszego jest tutaj okresowo dość znaczne. Duża krętość drogi w tym rejonie, a co za tym idzie zmniejszona widoczność, stwarza dodatkowe zagrożenie potrącenia pieszego.

Lewostronne pobocze drogi powiatowej graniczy bezpośrednio ze stromym nabrzeżem potoku Ciśniawka. Skarpy drogi porośnięte są zielenią (krzewy i drzewa). Skarpa nie jest umocniona. Koniec zakresu opracowania nawiązuje do wykonanego umocnienia skarpy potoku Ciśniawka, w formie żelbetowej ścianki kotwionej.

W stanie istniejącym w kolizji z projektowanym układem drogowym znajduje się rurociąg 2x 40/3,7 z kablem światłowodowym OKO 51066 (kabel OTK - rura z zielonym znacznikiem, rezerwa – rura z pomarańczowym znacznikiem) oraz kabel ziemny XzTKMXpw 100x4x0,5 własności Orange.

#### 5. ANALIZA POWIĄZANIA Z DROGAMI PUBLICZNYMI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu suskiego, gminy Bystra-Sidzina, w miejscowości Sidzina. Analizowany teren stanowi teren zabudowany z zabudową zlokalizowaną bezpośrednio przy drodze, po jej prawej stronie. Wzdłuż lewej krawędzi drogi płynie potok Ciśniawka.

Inwestycja polega na budowie chodnika lewostronnego wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia, bez zmiany geometrii sytuacyjno – wysokościowej jezdni drogi powiatowej.

Początek opracowania stanowi rejon skrzyżowania 4 - wlotowego drogi powiatowej nr K1677 z drogą powiatową nr K1683 Jordanów – Toporzysko – Sidzina i drogą gminną nr K440372 Sidzina – Sołtystwo (Migasy). Skrzyżowanie zlokalizowane jest w km 12+530,00 DP K1677. Pierwszeństwo przejazdu stanowi ciąg drogi powiatowej nr K1677. Wszystkie wloty skrzyżowania posiadają status dróg publicznych.

Koniec opracowania stanowi dowiązanie projektowanego chodnika do istniejącego wspornika przy moście na potoku Ciśniawka.

Planowana rozbudowa drogi powiatowej nie powoduje zmiany w rozkładzie ruchu, jak również powiązaniach między poszczególnymi drogami. Stanowi ona jedynie element geometrii, który ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

#### 6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

##### 6.1. Ogólny opis projektowanych rozwiązań

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych (strona lewa - wzdłuż potoku Ciśniawka) szerokości 1,50m oraz zabezpieczenie skarp poprzez wykonanie żelbetowego muru oporowego kotwionego, muru gabionowego oraz narzutu kamiennego ciężkiego.

Wzdłuż projektowanego odcinka chodnika projektuje się również wpusty drogowe z wylotami do potoku.

Chodnik od strony potoku zostanie zabezpieczony barierą o wysokości 1,10m.

Koniec zakresu opracowania nawiązuje do wykonanego już umocnienia skarpy potoku Ciśniawka, w formie żelbetowej ścianki kotwionej.

## **6.2. Projektowany chodnik w planie**

Przewiduje się budowę chodnika lewostronnego szerokości 1,50m o pochyleniu poprzecznym 2,0% w kierunku jezdni w km 12+540,59 do km 12+712,32. Na wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych dopuszczających szerokość chodnika bezpośrednio przylegającego do krawędzi jezdni poniżej 2,0m Starosta Suski uzyskał stosowne upoważnienie od Ministra Infrastruktury. Początek opracowania (km 12+540,59) stanowi rejon skrzyżowania drogi powiatowej nr K1677 z drogą powiatową nr K1683 Jordanów – Toporzysko – Sidzina i drogą gminną nr K440372 Sidzina – Sołtystwo (Migasy). Koniec chodnika stanowi miejsce dowiązania do istniejącego wspornika przy moście na potoku Ciśniawka (km 12+712,32).

Chodnik podzielono na dwa odcinki: odcinek o dł. 34,21m biegnący poza korpusem drogi oraz za kapliczką, oraz odcinek o dł. 141,07 biegnący bezpośrednio przy jezdni drogi powiatowej aż do istniejącego wspornika mostu.

Chodnik, który został zaprojektowany bezpośrednio przy krawędzi jezdni, został od niej odsunięty o ok 25-40cm z uwagi na uwzględnienie potrzeby dodatkowego poszerzenia jezdni przy krawężniku. Poszerzenie to będzie zrealizowane poprzez wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej.

## **6.3. Projektowana niweleta chodnika.**

Odcinek chodnika zaprojektowany poza korpusem drogi posiada pochylenie podłużne w granicach 0,75 – 5,60%. Odcinek przebiegający bezpośrednio przy krawędzi jezdni jest determinowany przez pochylenie istniejącej drogi powiatowej i posiada takie pochylenie jak krawędź jezdni, do której przylega, czyli od 1,14 – 7,20%. Na wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, dopuszczających pochylenie podłużne chodnika powyżej 6%, Starosta Suski uzyskał stosowne upoważnienie od Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Początek i koniec projektowanego chodnika został dowiązany sytuacyjnie i wysokościowo do stanu istniejącego.

## **6.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.**

Nawierzchnia chodnika wzdłuż drogi powiatowej K1677, posiada następującą konstrukcję:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- Podłoże doprowadzone do nośności  $E2 \geq 80 \text{ MPa}$
- **Razem 31cm**

**UWAGA! W przypadku stwierdzenia pod konstrukcją nawierzchni gruntów, dla których nie da się osiągnąć należytych parametrów podłoża drogowego, należy wykonać dodatkowe wzmocnienie bądź wymianę gruntu po uprzednim uzgodnieniu z Inżynierem.**

Od strony jezdni chodnik będzie obramowany krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej, natomiast od strony skarpy – obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej, bądź – zależnie od sytuacji – ławą betonową pod barierą.

#### **6.5. Projektowane odwodnienie jezdni i chodnika.**

Woda opadowa z powierzchni jezdni i projektowanego chodnika spływać będzie powierzchniowo do ścieku przykrawężnikowego, a następnie do studzienek wodościekowych zlokalizowanych wzdłuż tego ścieku. Bezpośrednio z wpustów zaprojektowano wyloty do potoku Ciśniawka. Wyloty należy umocnić przez ułożenie narzutu kamiennego.

Na powyższe uzyskano stosowne pozwolenie wodnoprawne.

#### **6.6. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne**

##### **6.6.1. Żelbetowy mur oporowy.**

W celu dowiązania się do istniejących umocnień potoku, w km 12+654,00 do km 12+712,32, projektuje się wykonać żelbetowy mur oporowy posadowiony na mikropalach. Długość muru ok 56,25m. Zakotwienie muru w nasypie drogowym zostanie zrealizowane poprzez wykonanie kotew gruntowych w formie mikropali.

W pierwszej kolejności należy wykonać pionowe mikropale. W kolejnym etapie należy wykonać kotwy pod nasypem drogowym. Kolejny etap to zbrojenie muru i jego betonowanie. Po zakończeniu tych robót należy przystąpić do wykonania zasyпки muru, wykonania chodnika i barier skrajnych.

##### **6.6.2. Gabionowy mur oporowy.**

Projektuje się wykonanie również muru w postaci gabionów siatkowo kamiennych w km 12+585,14 do km 12+603,53. Długość muru ok 18,50m. Gabiony do zabezpieczenia skarpy należy wykonać o wymiarach 100x100x200m. Zwieńczenie gabionów od góry zaprojektowano w formie żelbetowej ławy, w której zakotwione będą bariery.

W pierwszej kolejności należy wykonać rozkopu istniejącej skarpy drogowej. Po rozłożeniu i zakotwieniu koszy należy je wypełnić kruszywem łamanym. Po ukończeniu spodniej warstwy gabionów można przystąpić do zasypiania gruntem oraz do ułożenia kolejnej warstwy gabionów. Po ułożeniu wszystkich Gabionów można przystąpić do wykonywania ławy żelbetowej pod barierę. Po wykonaniu ławy można wykonać chodnik.

##### **6.6.3. Projektowany przekrój poprzeczny obiektu**

Projektowany przekrój poprzeczny na chodniku będzie się składał z następujących elementów:

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| – Bariera z gzymsem             | = 0,40 m |
| – Chodnik                       | = 1,50 m |
| – Spadek poprzeczny na chodniku | = 2,0%   |

Zabezpieczeniem dla pieszych oraz pojazdów będzie bariera o parametrach H2-W3 mocowana do muru oporowego oraz ławy żelbetowej, zgodnie z zaleceniami producenta barier. Wysokość bariery powinna wynosić min. 110 cm.

#### 6.6.4. Obciążenia

Obiekt zaprojektowany na obciążenia taborem samochodowym klasy 'A' wg PN-85/S10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”.

#### 6.7. Przebudowa przyłącza sieci teletechnicznej

W związku z projektowaną budową muru oporowego istniejącą rurociągiem z kablem OTK i kabel ziemny należy przełożyć w rejon projektowanego chodnika.

Należy:

- Nabudować studnie typu SKR-1 na trasie istniejącego rurociągu (studnia nr 1)
  - Odkopać istniejący rurociąg i kabel ziemny i przełożyć na nową trasę.
  - Po przełożeniu istn. rurociągu i kabel ziemny zabezpieczyć na całej długości (studnia 1 – 2) rurą osłonową dwudzielną A 110 PS – dł. 80m.
  - Dodatkowo na całej długości (pomiędzy studnią 1 – 2) wydłużyć rurociągu ułożyć rurę 1x DVK 110 - dł 80m.
  - Projektowana trasa jest krótsza od istniejącej. Dlatego należy skrócić rurociąg. Powstały zapas kabla OTK nawinąć na projektowany stelaż zapasu.
  - Po przełożeniu kabla ziemnego powstały zapas zwinąć w proj. studni nr 1
  - Dostosować wysokość ramy istniejącej studni nr 2 do projektowanej rzędnej terenu
  - Po przełożeniu kabli należy wykonać pomiary kabla światłowodowego (pomiary reflektometryczne) na wolnych włóknach. Przekładany kabel OTK jest relacji Jordanów – Skomielna Biała – Rabka
- Zdrój. Ilość i numery włókien oraz termin pomiarów ustalić z Operatorem.

Po wprowadzeniu rur do studni należy pozostałą wolną przestrzeń wypełnić zaprawą murarską w celu uszczelnienia. Ramę w raz z pokrywą należy dostosować do proj. rzędnej terenu i osadzić na zaprawie. Projektowane studnie należy wyposażać w pokrywy zewnętrzne, z układem zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujników systemu elektronicznego monitorowania elementów sieci.

Projektowane rozwiązanie nie wymaga przecinania kabli.

### 7. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU.

Dla potrzeb niniejszej inwestycji sporządzona została opinia geotechniczna w lipcu 2014r przez Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych „GEOBUD” Bronisław Pietruszka.

Na podstawie wykonanych prac i badań oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza się następujące warstwy geotechniczne:

Pakiet I – utwory mało i średnio spoiste wieku czwartorzędowego. W obrębie pakietu wydzielono dwie warstwy:

Warstwa I a –zwietrzelina gliniasta w stanie twardoplastycznym, mało wilgotna, barwy brązowo-szarej lub brązowej, z wkładkami zwietrzeliny. Dla warstwy tej przyjęto stopień plastyczności IL=0,15.

Warstwa I b –glina piaszczysta z okruchami piaskowca, w stanie twardoplastycznym, mało wilgotna, barwy szaro-brązowej. Stwierdzona w otworze geotechnicznym nr 4 na głębokości 1,0 – 1,4 m ppt.

Dla warstwy tej przyjęto stopień plastyczności IL=0,20.

Pakiet II – utwory niespoiste wieku czwartorzędowego. W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę:

Warstwa II – piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym, mało wilgotny, barwy brązowej. Jej występowanie stwierdzono w otworze geotechnicznym nr 3 na głębokości 0,5 – 1,1 m ppt. Dla warstwy przyjęto stopień zagęszczenia  $ID = 0,40$ .

Pakiet III – utwory skaliste wieku trzeciorzędowego. W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę:

Warstwa III – skała twarda, rozpoznana w postaci piaskowca.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463) zdecydowano się przyjąć I kategorię geotechniczną obiektu, przy prostych warunkach gruntowych (brak gruntów słabonośnych, nie stwierdzono zwierciadła wód gruntowych).

## **8. FORMA ARCHITEKTONICZNA I POWIĄZANIE Z ISTNIEJĄCYM TERENEM.**

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach budowy zabezpieczeń skarpy są dobrze wkomponowane w istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu.

Obiekt jest dobrze wpisany w teren i dolinę potoku Ciśniawka.

## **9. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW OBJĘTYCH NINIEJSZYM POJEKTEM BUDOWLANYM.**

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
- rozbiórka obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;
- roboty związane z wykonywaniem murów oporowych
- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
- budowa chodnika
- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

## **10. INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.**

Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bystra – Sidzina (uchwała nr XXIII/149/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 12.10.2012r).

## **11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU**

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów powinna zostać określona przez Wykonawcę robót. Generalnie w pierwszej kolejności należy dokonać wycinki drzew, rozbiórki elementów kolidujących z przedmiotową inwestycją. Kolejno przystąpić do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementów infrastruktury podziemnej. Następnie zrealizować budowę chodnika i murów. Ostatnim etapem będzie uporządkowaniu terenu wraz z zazielenieniem terenu bezpośrednio przyległego do inwestycji.

Elementem zagospodarowania terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy na projektowanym odcinku.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych są typowymi zagrożeniami występującymi podczas realizacji wielobranżowych inwestycji. Są to m. in. zagrożenia wynikające z prowadzenia robót ziemnych, robót montażowych, robót z użyciem sprzętu zmechanizowanego. Skala tych zagrożeń ograniczona do placu budowy (zagrożenia lokalne). Zagrożenia te występują każdorazowo w trakcie i w miejscu wykonywania robót.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników. Powinien być on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz powinien określać zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy przy realizacji robót budowlanych należy opracować zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pożaru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Należy zapewnić zorganizowanie punktów pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach elektroenergetycznych i gazowych należy wykonywać po ich wcześniejszym odłączeniu.

Wykonawca robót zobowiązany zostanie do:

- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów,
- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych.

Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace powinni być przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

## **12. WARUNKI GÓRNICZE**

Teren objęty niniejszą inwestycją ani teren bezpośrednio z nim sąsiadujący nie podlega wpływom i oddziaływaniu eksploatacji górniczej.

## **13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU**

Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie obszarów chronionych ze względu na walory przyrodnicze lub wysokiej wartości użytki rolne.

Prace budowlane nie znajdują się na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie oddziałują negatywnie na obszar Natura 2000.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakończeniu wznoszenia obiektu.

## **14. WYCINKA DRZEW.**

Ze względu na zakres prac objętych niniejszym opracowaniem, konieczna będzie wycinka drzew i krzewów ozdobnych jak również zabezpieczenie istniejących drzew.

Do wycinki przeznaczono 40 drzew oraz 25,2m<sup>2</sup> (2 sztuki) krzewów ozdobnych.

9 drzew liściastych przeznaczono do zabezpieczenia poprzez odeskowanie pnia. Na czas budowy, drzewa liściaste przeznaczone do zabezpieczenia należy odeskować do wysokości dolnych gałęzi korony i przywiązać drutem. Wszelkie prace wykonywać w bezpiecznej odległości od drzew i krzewów, aby je nie narażać na uszkodzenia typu:

- łamanie gałęzi,
- nieprawidłowe cięcia,
- odarcia i okaleczenia kory,
- przysypanie pnia.

Należy maksymalnie skrócić czas otwartych wykopów wokół drzew i nie narażać korzeni na przesuszenie. Ewentualnie odsłonięte korzenie polewać wodą (w okresie wegetacji) i osłaniać brezentem itp. Inwentaryzacja zieleni wraz z jej gospodarką przedstawione zostały w odrębnym opracowaniu, jako załącznik do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla niniejszego zadania.

## **15. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.**

Gospodarka odpadami w fazie zarówno realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie odbywać się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Oz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.). Wszystkie wytwarzane odpady będą ewidencjonowane przez ich wytwórców (firmę wykonującą roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy świadczące usługi - na etapie eksploatacji).

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy będą występowały następujące odpady:

- odpady asfaltów,
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki istniejących elementów,
- odpady związane z konstrukcją podbudów,
- odpady związane z budową wykopu.

Materiały z rozbiórek zostaną odtransportowane na miejsca składowania, spełniające wymagania odnośnie warunków ochrony środowiska, wskazane przez Wykonawcę przyszłych robót i zaakceptowane przez Inwestora. Wszystkie wyżej wspomniane odpady kwalifikują się do wtórnego wykorzystania. Nie stanowią one zagrożenia dla środowiska naturalnego w przypadku właściwej utylizacji lub składowania. Powstające w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte oleje, akumulatory, części maszyn należy składować w kontenerach (wymagana jest zbiórka selektywna). Najlepszym sposobem utylizacji odpadów organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia walorów krajobrazowych.

## **16. OCHRONA ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY**

Planowana inwestycja nie koliduje z ochroną zabytków architektury. Teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami objętymi prawną ochroną konserwatorską, tj nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pomnika historii oraz nie znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych.

## **17. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA.**

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co potwierdza wydana w dniu 14.10.2014 decyzja Wójta Gminy Bystra – Sidzina nr ŚD.6220.42.3.2014, umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania inwestycji na środowisko.

## **18. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH**

Realizując przedmiotową inwestycję należy uwzględnić interesy osób trzecich. Dotyczy to ochrony przed hałasem i wibracjami, a także przed zanieczyszczeniami wody, gleby i powietrza oraz przed zakłóceniami elektrycznymi. Inwestycja w trakcie użytkowania nie będzie powodować uniemożliwienia dojazdu do przyległych działek. Ponadto Inwestor i Wykonawca zobowiązani będą do zachowania

bezpieczeństwa ludzi oraz ich mienia tak, aby wykonywane prace stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska.

## **19. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI INWESTYCJI**

Z uwagi na to, że teren przyległy do inwestycji jest terenem zabudowanym mogą wystąpić pewne ograniczenia bądź uciążliwości w dostępności do przyległych działek na etapie budowy.

## **20. LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN POD REALIZACJĘ INWESTYCJI**

Linie rozgraniczające teren pod realizację inwestycji drogowej zostały oznaczone na planszy zagospodarowania terenu linią koloru purpurowego. Linia przerywana – linia rozgraniczająca niestanowiąca podziału nieruchomości, natomiast linia ciągła – linia rozgraniczająca stanowiąca zarazem linie podziału nieruchomości.

## **21. INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO**

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie, nie zalicza się więc do przedsięwzięć, dla których należałoby przeprowadzić postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

## **22. UWAGI KOŃCOWE**

Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z uwzględnieniem wszelkich uwagi i warunków uzyskanych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach.

Opracował:

*mgr inż. Łukasz Jordanek*

Kraków, grudzień 2014.

## **II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

rys. nr 1      Orientacja

rys. nr 2      Plansza zagospodarowania terenu

## Rys. nr 1      Orientacja

Rys. nr 2      Plansza zagospodarowania terenu

### **III. KOPIE UZGODNIEŃ, OPINII I WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

- **Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym od Starosty Myślenickiego**

## STAROSTA MYŚLENICKI

32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13

e-mail: [starostwo@myslenicki.pl](mailto:starostwo@myslenicki.pl)

GM.6341.81.2014

tel. /12/ 274-97-40, fax /12/ 274-97-42

<http://www.myslenicki.pl/>

Myślenice, dnia: 29 grudnia 2014r.

## DECYZJA

Działając na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 4 i ust. 4a, 9 ust. 1 pkt 14 lit c, pkt 19 lit f i h, 64 ust. 1, 65 ust. 1 pkt 2 i 3 lit h, 122 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 pkt 2, 123 ust. 2, 127 ust. 1 i 5, 128 ust. 1 pkt 1 i 6, 131, 135 ust. 3 i 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /tekst jednolity z 2012r. Dz. U. poz. 145 z późn. zm./, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./, §3, §19 ust. 1 pkt. 1 i załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Suskiego, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Jordanek przedstawiciela Droprojekt z siedzibą w Krakowie w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

- Trzech wylotów kanalizacji opadowej do potoku Ciśniawka w miejscowości Sidzina.
- Muru oporowego żelbetowego o długości 56,25m, umocnionego od strony cieku narzutem kamiennym ciężkim o średnicy minimalnej D60cm.
- Muru „gabionowego” o długości 18,50m, umocnionego od strony cieku narzutem kamiennym ciężkim o średnicy minimalnej D60cm.

2. Szczególne korzystanie z wód w związku z wprowadzaniem do potoku Ciśniawka wód opadowych pochodzących z odcinka drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Sidzina.

3. Wykonanie urządzeń wodnych oraz budowę obiektów budowlanych, zmianę ukształtowania terenu, składowanie materiałów oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

### Starosta Myślenicki orzeka

I. Udzielić Powiatowi Suskiemu, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, zwanemu dalej Użytkownikiem, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do potoku Ciśniawka wód opadowych pochodzących z odcinka drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Sidzina, przy zachowaniu niżej podanych warunków:

1. Wody opadowe, będą odprowadzane z powierzchni:

Powierzchnia terenów o nawierzchni szczelnej dla wylotu W1:

$$F_1 = 0,03 \text{ ha}$$

Powierzchnia terenów o nawierzchni szczelnej dla wylotu W2:

$$F_2 = 0,035 \text{ ha}$$

Powierzchnia terenów o nawierzchni szczelnej dla wylotu W3:

$$F_3 = 0,028 \text{ ha}$$

Przy obliczeniowej ilości odprowadzanych wód opadowych wynoszących:

$$Q_1 = 3,51 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_2 = 4,09 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_3 = 3,27 \text{ dm}^3/\text{s}$$

2. Jakość wprowadzanych do potoku Ciśniawka wód opadowych, nie powinna przekraczać niżej podanych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

Zawiesiny ogólne - 100 mg/l  
Węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

**II.** Pozwolenie wodnoprawne udzielone w punkcie I niniejszej decyzji, wydaje się na okres dziesięciu lat to jest do dnia 30 listopada 2024 roku.

**III.** Udzielić Powiatowi Suskiemu, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, zwanemu dalej Użytkownikiem, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, przy zachowaniu niżej wskazanych charakterystycznych danych technicznych dla projektowanych obiektów:

**III.1. Wyloty do potoku Ciśniawka:**

Wylot nr 1:

- lokalizacja – skarpa prawego brzegu potoku Ciśniawka, działka ewid. nr 14607 obręb Sidzina,
- współrzędne geograficzne:  
N: 49°37'11,29",  
E: 19°44'47,26",
- średnica wylotu – Ø200 mm,
- rzędna dna wylotu – 499,44 m n.p.m.
- rzędna dna potoku na wysokości wylotu – 495,80 m n.p.m.

Wylot nr 2:

- lokalizacja – skarpa prawego brzegu potoku Ciśniawka, działka ewid. nr 14607 obręb Sidzina,
- współrzędne geograficzne:  
N: 49°37'10,36",  
E: 19°44'48,41",
- średnica wylotu – Ø200 mm,
- rzędna dna wylotu – 498,45 m n.p.m.
- rzędna dna potoku na wysokości wylotu – 495,61 m n.p.m.

Wylot nr 3:

- lokalizacja – skarpa prawego brzegu potoku Ciśniawka, działka ewid. nr 14607 obręb Sidzina,
- współrzędne geograficzne:  
N: 49°37'11,31",  
E: 19°44'49,10",
- średnica wylotu – Ø200 mm,
- rzędna dna wylotu – 497,08 m n.p.m.
- rzędna dna potoku na wysokości wylotu – 494,09 m n.p.m.

**III.2. Mury oporowe wraz z narzutami kamiennymi:**

Mur żelbetowy :

- lokalizacja – skarpa prawego brzegu potoku Ciśniawka, działka ewid. nr 14607 obręb Sidzina,
- współrzędne geograficzne początku muru:  
N: 49°37'9,79"  
E: 19°44'47,69",
- współrzędne geograficzne końca muru:  
N: 49°37'11,33"  
E: 19°44'49,11",
- długość muru – 56,25 m,
- wysokość muru: od 3,0 m do 5,0m,

- rzędna górnej krawędzi muru na początku projektowanego odcinka: 501,15 m n.p.m.
- rzędna górnej krawędzi muru na końcu projektowanego odcinka: 498,86 m n.p.m.
- umocnienie skarpy na długości muru zostanie wykonane z narzutu kamiennego ciężkiego o średnicy kamieni większej niż 0,6m,
- nachylenie skarpy narzutu kamiennego: 1:1,
- rzędna dna początku narzutu: 495,55 m n.p.m.
- rzędna dna końca narzutu: 494,09 m n.p.m.

#### Mur gabionowy :

- lokalizacja – skarpa prawego brzegu potoku Ciśniawka, działki ewid. nr 14238/1, 14239/1, 18152/3 obręb Sidzina,
- współrzędne geograficzne początku muru:  
N: 49°37'8,26"  
E: 19°44'45,15",
- współrzędne geograficzne końca muru:  
N: 49°37'8,70"  
E: 19°44'45,77",
- długość muru – 18,50 m,
- wysokość gabionów 2,0 m,
- rzędna górnej krawędzi muru na początku projektowanego odcinka: 503,34 m n.p.m.
- rzędna górnej krawędzi muru na końcu projektowanego odcinka: 502,26 m n.p.m.
- umocnienie skarpy na długości muru zostanie wykonane z narzutu kamiennego ciężkiego o średnicy kamieni większej niż 0,6m,
- nachylenie skarpy narzutu kamiennego: 1:1,
- rzędna dna początku narzutu: 496,58 m n.p.m.
- rzędna dna końca narzutu: 496,02 m n.p.m.

**IV. Udzielić Powiatowi Suskiemu, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, zwanemu dalej Użytkownikiem, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, realizowanych w ramach inwestycji polegającej na wykonaniu muru oporowego i chodnika dla stabilizacji drogi powiatowej nr K 1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia w miejscowości Sidzina, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią potoku Ciśniawka w miejscowości Sidzina, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:**

- mur oporowy z narzutem kamiennym o długości 56,25 m,
- mur gabionowy z narzutem kamiennym o długości 18,50 m,
- chodnik o nawierzchni z kostki brukowej wzdłuż drogi powiatowej, wraz z wyposażeniem w barierę energochłonną od strony potoku Ciśniawka,
- adaptacja istniejącego wspornika pod chodnik od strony krawędzi jezdni,
- wykonania krawężnika drogowego na ławie betonowej, ścieku przykrawężnikowego oraz wpustów deszczowych przy krawężniku wraz z wylotami do potoku Ciśniawka,
- umocnienie skarp potoku na długości stabilizowanej drogi powiatowej,
- składowanie materiałów i poruszanie się sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania powyższych prac

#### **V. O zobowiązaniu Użytkownika do:**

1. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych oraz zapewnienia fachowej obsługi tych urządzeń, opisanych w przedłożonym operacie wodnoprawnym.
2. Wprowadzania do kanalizacji opadowej tylko wód opadowych.

3. Prowadzenia prac budowlanych w taki sposób, aby realizacja zadania nie spowodowała zanieczyszczenia gruntu i wód powierzchniowych lub podziemnych, a po wykonaniu robót, teren zajęty pod tę inwestycję należy uporządkować.

4. Wykonania projektowanych urządzeń wodnych wraz z instalacją kanalizacji opadowej, zgodnie z przedłożonym przy wniosku operatem wodnoprawnym, dotyczącym przedmiotowej sprawy, opracowanym w miesiącu sierpniu 2014 roku przez mgr inż. Tomasza Grysiaka, którego jeden egzemplarz pozostaje w aktach sprawy w Starostwie Powiatowym w Myślenicach.

**VI.** Stwierdzić, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne, nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### **Uzasadnienie**

W dniu 18 listopada 2014r. zostało wszczęte na wniosek Powiatu Suskiego, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Jordanek przedstawiciela DROPROJEKT z siedzibą w Krakowie, postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

- Trzech wylotów kanalizacji opadowej do potoku Ciśniawka w miejscowości Sidzina.
- Muru oporowego żelbetowego o długości 56,25m, umocnionego od strony cieku narzutem kamiennym ciężkim o średnicy minimalnej D60cm.
- Muru „gabionowego” o długości 18,50m, umocnionego od strony cieku narzutem kamiennym ciężkim o średnicy minimalnej D60cm.

2. Szczególne korzystanie z wód w związku z wprowadzaniem do potoku Ciśniawka wód opadowych pochodzących z odcinka drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Sidzina.

3. Wykonanie urządzeń wodnych oraz budowę obiektów budowlanych, zmianę ukształtowania terenu, składowanie materiałów oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Przy wniosku przedłożono:

1. Dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego, opracowanego w miesiącu sierpniu 2014 roku przez mgr inż. Tomasza Grysiaka.
2. Wersję elektroniczną operatu nagranych na płycie CD.
3. Opis zamierzonej działalności w języku nietechnicznym.

O wszczęciu postępowania i możliwości składania wniosków poinformowano strony w piśmie znak: GM.6341.81.2014 z dnia 21 listopada 2014 r. które podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej [www.myslenicki.pl](http://www.myslenicki.pl), zapewniając możliwość zapoznania się z dokumentacją przedstawioną przez Inwestora i wniesienia ewentualnych uwag i zastrzeżeń. W wyznaczonym terminie nie zostały wniesione żadne dodatkowe uwagi i żądania stron postępowania, odnośnie przedmiotowej sprawy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu 13.08.2013 r. decyzją znak: OKI-Is-770-238-2/13, orzekł o zwolnieniu Powiatu Suskiego z zakazów wynikających z art. 88 § 1 ust 1 pkt 1 i 3 Prawa wodnego dla wykonania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, realizowanych w ramach inwestycji polegającej na wykonaniu muru oporowego i chodnika dla stabilizacji drogi powiatowej nr K 1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia w miejscowości Sidzina. W dniu 04.11.2014 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją znak: ZP-mmmp-770-460-2/14 wydał decyzję zmieniającą za zgodą stron w/w decyzję w zakresie doprecyzowania zakresu planowanej inwestycji.

Rozwiązania projektowe przedstawione w operacie wodnoprawnym zostały uzgodnione z administratorem potoku Ciśniawka, tj. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Soly i Skawy z/s w Żywcu, pismo z dnia 10.10.2014 r. znak: NZŻ-514-14-4708.

W dniu 14.10.2014r. Wójt Gminy Bystra Sidzina wydał decyzję znak: ŚD.6220.42.3.2014, o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Stabilizacja drogi powiatowej Nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w miejscowości Sidzina”.

W związku z powyższym stwierdzono, że inwestycja ta nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Odprowadzanie wód opadowych z terenu odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sidzina, nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe określone w rozporządzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, dla potoku Ciśniawka, który znajduje się w zlewni rzeki Skawa, która zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły odpowiada scalonej części wód powierzchniowych SCWP – GW0107 i Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP - 197, nazwa - „Skawa od Bystrzanki”, z Europejskim kodem JCWP PLRW20000122134299. Nie zostaną przekroczone graniczne wartości poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan wód powierzchniowych. Wprowadzanie w/w wód opadowych do potoku Ciśniawka, nie stworzy zagrożenia dla klasyfikacji JCWP, nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego, na zagrożenie nie osiągnięcia dobrego stanu bądź potencjału ekologicznego dla wód powierzchniowych. Obecne warunki środowiskowe w potoku Ciśniawka i w rzece Skawa, nie ulegną pogorszeniu.

Teren działek ewidencyjnych nr 14238/1, 14239/1, 18148, 14138, 14607, 18152/5 obręb Sidzina nie jest wpisany do rejestru zabytków a działki te nie są objęte obszarem eksploatacji górniczej. Działki te nie znajdują się w obszarze chronionego krajobrazu oraz nie znajdują się na niej elementy przyrodnicze podlegające ochronie.

Opisany w w/w operacie wodnoprawnym sposób wykonania trzech wylotów kanalizacji opadowej do potoku Ciśniawka w miejscowości Sidzina, muru oporowego żelbetowego, muru „gabionowego”, wprowadzania do potoku Ciśniawka wód opadowych pochodzących z odcinka drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Sidzina oraz wykonania urządzeń wodnych wraz z budową obiektów budowlanych, zmianą ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, jest rozwiązaniem uzasadnionym, wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. J. Piłsudskiego 22, za pośrednictwem Starosty Myślenickiego, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

*Pozwolenie wodnoprawne udzielone w niniejszej decyzji, wygasa jeżeli Użytkownik nie rozpocznie wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia wodnego, stało się ostateczne.*

Na podstawie art. 7 pkt 3, ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006r nr 225, poz. 1635 z późn. zm./ zwolnione z opłaty skarbowej

Z UP. STAROSTY  
mgr inż. *Herda*  
NSP  
w Wydziale Gospodarki Wodnej i Środowiska,  
Starostwo Powiatowe i Łączę 2014-10-14

Niniejsza decyzja jest ostateczna  
i podlega wykonaniu

Myślenice, dnia 22.01.2015r.

Z UP. STAROSTY  
mgr inż. *Herda*  
NSP  
w Wydziale Gospodarki Wodnej i Środowiska,  
Starostwo Powiatowe i Łączę 2014-10-14

*Otrzymują:*

1. Powiat Suski
2. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
3. Pełnomocnik Łukasz Jordaneł
4. Gmina Bystra Sidzina
5. Polski Związek Wędkarski okręg Bielsko Biała
6. Pan Tomasz Sądag pełnomocnik Prezesa KZGW
7. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
8. a/a

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 145/ osoby fizyczne będące stronami postępowania zostaną poinformowane o wydaniu decyzji orzekającej o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w w/w sprawie poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mysłenicach oraz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

• **Protokół z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ZUDP**



**Starostwo Powiatowe  
w Suchej Beskidzkiej**  
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

WG.6630.384.2014

Sucha Beskidzka 30.10.2014 r.

**ODPIS z PROTOKOŁU  
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

Działając na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 tj. z późn. zm.) jak również Zarządzenia nr 38/2014 Starosty Suskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie porad koordynacyjnych,

Po rozpatrzeniu wniosku:	<b>DROPROJEKT</b> <b>Łukasz Jordanek</b> <b>ul. M. Bobrzyńskiego 43/30</b> <b>30-348 Kraków</b>
Występującego w imieniu inwestora:	<b>Powiat Suski</b>
Dotyczącego:	<b>Sieci telekomunikacyjnej oraz kanalizacji deszczowej</b>
Zlokalizowanego w miejscowości:	<b>Sidzina</b>

Po analizie projektu, uczestnicy narady zajęli następujące stanowiska:

Imię i Nazwisko	Oznaczenie podmiotu	Stanowisko uczestnika narady i podpis uczestnika
Maria Jaromin	Urząd Gminy Bystra - Sidzina	Bez uwag.
Katarzyna Grzegorek	WIDiR	Uzgodniono wg. pisma WIDIR.672.653.205.2014r. z dnia 8.10.2014r.
Stanisław Dudek	PE- Jordanów	Bez uwag.

Pomimo zawiadomienia na naradę nie stawili się:

- Telekomunikacja Polska S.A.
- RZGW Żywiec.

Z up. Starosty Suskiego  
mgr inż. Robert Szewczyk  
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej  
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  
tel.(0-33) 875-78-36, 875-78-00, fax: (0-33) 874-25-11  
e-mail: [geodezja@powiatsuski.pl](mailto:geodezja@powiatsuski.pl)

## Plansza zudp 1

## Plansza zudp 2

## • Postanowienie Starosty Suskiego o udzieleniu odstępstwa

STAROSTA SUSKI

Nasz znak:  
WA.670.7.2014.MJ

Sucha Beskidzka, 22.12.2014r.

### POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy *Prawo budowlane* (Dz. U. 2013r. poz. 1409 tekst jednolity z późn. zm.) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. 2013r. poz. 267 tekst jednolity z późn. zm.) oraz upoważnienia udzielonego Staroście Suskiemu przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych pismem znak: TA-6KD-557-87/13-181 z dnia 26.04.2013r. oraz pismem znak DDA-VI-LK-557-385.1/14-714 z dnia 19 listopada 2014r.,

#### postanawiam udzielić zgody na odstępstwo

od przepisu techniczno-budowlanego §44 ust. 2 oraz §45 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (Dz.U. 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) w zakresie zmniejszenia szerokości chodnika przy jezdni do 1,5m – przy normatywnej szerokości 2,00m i zwiększenia nachylenia podłużnego chodnika do 7,2%, bez zastosowania schodów terenowych i pochylni – przy normatywnym pochyleniu nieprzekraczającym 6% wzdłuż drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia (droga klasy Z) od km 12+540,59 do km 12+744,98, pod warunkiem nie sytuowania na chodniku o nienormatywnych szerokości urządzeń, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów oświetleniowych i innych, które mogłyby utrudniać ich użytkowanie oraz zapewnienia przez zarządcę drogi właściwego stanu utrzymania chodników w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

#### UZASADNIENIE

W dniu 10.10.2014r. Starosta Suski, działając poprzez pełnomocnika pana Łukasza Jordanek, zam. ul. Bobrzańskiego 43/30, 30-348 Kraków, zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do właściwego ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w celu udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie możliwości wykonania chodnika o szerokości 1,5m przy jezdni drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia (droga klasy Z) od km 12+744,98 strona lewa z ponadnormatywnym pochyleniem podłużnym, dochodzącym do 7,2%. Po zapoznaniu się z treścią wniosku tut. Organ ustalił, że na przedmiotowy odcinek drogi zostało udzielone upoważnienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w piśmie znak TA-6KD-557-87/13-181 z dnia 26 kwietnia 2013r. w zakresie zwiększenia ponadnormatywnego pochylenia podłużnego chodnika. Biorąc pod uwagę powyższe wystąpiono w dniu 05.11.2014r. do właściwego ministra, w celu udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie możliwości wykonania chodnika o szerokości do 1,5m przy normatywie 2,0m. W dniu 25.11.2014r. wpłynęło pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19.11.2014r. znak DDA-VI-LK-557-385.1/14-714 udzielające upoważnienia Staroście Suskiemu do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisu techniczno-budowlanego w zakresie wykonania chodnika przy jezdni drogi powiatowej K1677 o szerokości dochodzącej do 1,5m.

Zgodnie z §44 ust. 2 oraz §45 ust. 1 *warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* szerokość chodnika przy jezdni lub pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,00m, natomiast pochylenie podłużne chodnika bez projektowanych schodów i pochylni nie powinno być większe niż 6,0%. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu brak jest rozwiązań zamiennych – wykup gruntów oraz częściowa rozbiórka budynków i ogrodzeń zlokalizowanych od strony prawej w/w drogi była by nieadekwatna do zamierzenia inwestycyjnego. Natomiast możliwości realizacyjne szerszego chodnika od strony prawej są mocno ograniczone z uwagi na koryto cieku wodnego. Zgodnie z opinią zarządcy drogi powyższe odstępstwo nie spowoduje zagrożenia życia lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) - nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie, jedynie odwołanie od decyzji wydanej w trakcie postępowania o pozwolenie na budowę.



*[Podpis]*  
mgr inż. arch. Lucyna Grabowska  
Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa  
i Gospodarki Przestrzennej

-verle-

- Decyzja Wójta Gminy Bystra – Sidzina umarzająca postępowanie DUŚ**

WÓJT GMINY BYSTRA-SIDZINA  
34-335 BYSTRA 373  
tel. 18 26 81 220 - 222

ŚD.6220.42.3.2014  
pow. suski  
Małopolskie

Bystra, 2014-10-14

#### DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 i §2, art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); przy uwzględnieniu zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Firmy DROPROJEKT Łukasz Jordanek, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 43/30 działającej w imieniu Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Stabilizacja drogi powiatowej Nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina”

#### o r z e k a m

umorzyć postępowanie wszczęte na wniosek pełnomocnika Firmy DROPROJEKT Łukasz Jordanek, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 43/30 działającej w imieniu Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Stabilizacja drogi powiatowej Nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina”

#### UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2014r. wpłynął wniosek pełnomocnika Firmy DROPROJEKT Łukasz Jordanek, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 43/30 działającej w imieniu Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Stabilizacja drogi powiatowej Nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina”.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,50m i długości ok. 175m, budowę murów oporowych żelbetowych i gabionowych, budowę umocnienia skarpy z kamienia naturalnego, budowę wpustów drogowych z wylotami do potoku Ciśniawka, przebudowę sieci teletechnicznej ok. 80m.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Urząd Gminy Bystra - Sidzina informuje, że planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (T.J. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63, ust.1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, Poz. 1227 z późn. zm.) w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia tut. organ zwrócił się z pismem z dnia 05.09.2014r. Nr ŚD.6220.42.1.2014 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej oraz pismem z dnia 04.09.2014r. Nr ŚD.6220.42.2.2013 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z prośbą o wydanie opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej pismem z dnia 16.09.2014r. przekazał sprawę do rozpatrzenia Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu

Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie, który w dniu 6.10.2014r. pismem nr NS.9022.4.618.2014 wyraził opinię sanitarną określającą, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oddziaływania na środowisko uzasadniając m.in., że uciążliwości związane z jego realizacją dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi będą niewielkie i będą występowały jedynie w fazie budowy, po realizacji przedsięwzięcia poprawią się parametry techniczne drogi oraz bezpieczeństwo osób poruszających się po niej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 22.09.2014r. stwierdził m.in., że przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, lokalizacja inwestycji oddalona jest od obszarów chronionych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i w wyniku jej realizacji oraz eksploatacji nie będzie ona znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki zwierząt, dla których wyznaczono ww. obszary, w związku z tym przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podsumowując należy stwierdzić, iż nie ma podstaw prawnych aby dla przedsięwzięcia pn. „Stabilizacja drogi powiatowej Nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina” występował obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pod uwagę wzięto skalę i charakter przedsięwzięcia oraz rodzaj planowanej inwestycji.

Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, zatem należało je umorzyć na podstawie przepisu art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe ustalenia postanawiam jak w sentencji.

#### POUČZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Bystra – Sidzina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 §1 i §2, art. 129 §1 i §2 k.p.a.).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Pełnomocnik DROPROJEKT Łukasz Jordaneł, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 43/30
2. BIP ([www.bystra-sidzina.pl](http://www.bystra-sidzina.pl)) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bystra – Sidzina,
3. a/a

WÓJTA  
*Aureliusz Kania*

Wzrost nie zaskarżenia niniejszej decyzji  
w trybie ustawowo przewidzianym

Wzrost się ona ostateczna i prawomocna

Wzrost: 2.11.2014 r. i podpis Wójta

Wzrost: 2.11.2014 r.


Wzrost: 2.11.2014 r. podpis Inspektora

(2)

• **Decyzja Dyrektora RZGW zwalniająca z zakazów robót na terenach zalewowych**

**DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE**

OKI-ls-770-238-2/13



Kraków,

13 SIE. 2013

**DECYZJA**


Na podstawie art. 88 l ust. 2, art. 9 ust. 1 pkt. 6c Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) w związku z art. 17 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Bieguna reprezentującego ALBIS Biuro Budowlane, ul. Ogrodowa 1441, 34-381 Radziechowy, działającego w imieniu inwestora tj. Powiatu Suskiego, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, z dnia 19.04.2013r., o zwolnienie z zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji polegającej na **wykonaniu muru oporowego i chodnika dla stabilizacji drogi powiatowej nr K 1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia w miejscowości Sidzina** w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią potoku Ciśniawka, (rozumianych w myśl art. 17 ustawy z dnia 5.01.2011r. o zmianie prawa wodnego jako obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią), które zostały wyznaczone w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina zgodnie z opracowaniem pn.: „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Skawy”, stanowiącym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej,

**orzekam:**

I. Zwolnić Powiat Suski, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka z zakazów wynikających z art. 88 l ust. 1 pkt. 1 i 3 Prawa Wodnego dla wykonania inwestycji j.w., w przedmiocie:

1. Wykonania odcinków muru oporowego posadowionego na układzie mikropali iniekcyjnych:
  - a) odcinek M1 o długości 44,26 m,
  - b) odcinek M2 o długości 16,30 m,
  - c) odcinek M3 o długości 26,84 m.
2. Budowy chodnika w km 12+540,59 – 12+744,98, z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wyposażeniem w balustradę od strony potoku Ciśniawka oraz w barierę energochłonną od strony krawędzi jezdni.
3. Adaptacji istniejącego wspornika pod chodnik na długości 36,39 m.
4. Wykonania krawężnika drogowego na ławie betonowej oraz ścieku przykrawężnikowego.
5. Umocnienia skarp potoku na długości stabilizowanej drogi powiatowej.
6. Składowania materiałów i poruszania się sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania powyższych prac.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków  
Sekretariat: tel. 12 62 84 130, 106, fax 12 423 21 53



**KIEROWNIK**  
Wydziału Prawnej Przeciwpowodziowej  
mgr inż. Krzysztof Kondziółka  
www.krakow.rzgw.gov.pl  
mailto:poz.zla@krakow.rzgw.gov.pl

### UZASADNIENIE

Pan Maciej Biegun reprezentujący ALBIS Biuro Budowlane, ul. Ogrodowa 1441, 34-381 Radziechowy, działający w imieniu inwestora tj. Powiatu Suskiego, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, wystąpił z wnioskiem z dnia 19.04.2013r., o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 88 l ust. 1 pkt. 1 i 3 Prawa wodnego dla inwestycji polegającej na wykonaniu muru oporowego i chodnika dla stabilizacji drogi powiatowej nr K 1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia w miejscowości Sidzina.

Planowana inwestycja występuje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią potoku Ciśniawka, wyznaczonego w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina zgodnie z opracowaniem pn.: „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Skawy”, stanowiącym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na stabilizacji drogi powiatowej nr K1677 w sąsiedztwie potoku Ciśniawka. W zakres inwestycji wchodzi budowa muru oporowego i chodnika, adaptacja istniejącego wspornika pod chodnik oraz umocnienie skarp potoku (uzgodnione z Zarządem Zlewni Soły i Skawy w Żywcu, pismo z dnia 29.07.2013r., znak: NZŻ-514-13-3589). Wykonanie powyższych prac jest konieczne ze względu na bezpieczne poruszanie się pieszych oraz użytkowników ruchu kołowego.

Zgodnie z art. 88 l ust. 2 Prawa wodnego dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, zwolnić od zakazów określonych w art. 88 l ust. 1 pkt. 1 i 3.

W świetle przedłożonych materiałów wskazujących, że planowana inwestycja nie utrudni ochrony przed powodzią, przychylnie się do wniosku.

Z uwagi na mogące wystąpić w czasie wykonywania robót zagrożenie powodziowe, Inwestor dla zapewnienia właściwego wykonania robót wymienionych w pkt. I, winien:

1. Prowadzić roboty budowlane poza okresem zagrożenia powodziowego.
  2. Zorganizować bezpośrednią łączność z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie w celu pozyskiwania bieżących informacji dotyczących zmiany stanów wód oraz prognozy pogody.
  3. Opracować *Plan ochrony przeciwpowodziowej na czas prowadzenia prac budowlanych*, określający zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji lub zabezpieczenia sprzętu budowlanego oraz wystąpieniem określonej sytuacji hydro-meteorologicznej.
- W powyższym planie należy wskazać miejsce i sposób wycofania sprzętu na czas zagrożenia. Plan należy uzgodnić ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
4. Ponieść koszty wszelkich ewentualnych szkód, wynikłych na skutek wykonywanych robót.
  5. Uporządkować teren robót po zakończeniu prac budowlanych.

Na etapie wydawania przedmiotowej decyzji nie były rozważane aspekty środowiskowe, w tym możliwość nie osiągnięcia celów środowiskowych oraz dobrego stanu wód.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do wykonywania robót wymienionych w pkt I objętych zwolnieniem z zakazów. Inwestor winien w tym zakresie uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ administracji w przedmiocie określonym niniejszą decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Decyzja wygasa, jeżeli w terminie dwóch lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzja nie zwalnia także z obowiązku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Zwolnienie z zakazów jw. nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzeczono jak w sentencji decyzji.



**KIEROWNIK**  
Wydziału Prewencji Przeciwpowodziowej  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Kondziółka

## POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. J. Piłsudskiego 22 (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).



DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr inż. Joanna Ślusarczyk



KIEROWNIK  
Wydziału Prewencji Przeciwpowodziowej  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Kondziolka

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji  
(poinformowania) w czasie i trybie ustawowo  
przewidzianym – stała(o) się ona  
ostateczna(e) i prawomocna(e) z dniem  
02.09.2013r. i podlega wykonaniu.

Kraków, dnia 04.12.2014r.

*[Signature]*  
Krzysztof Kondziolka

Otrzymują: P.P. polecony ze zwrotnym potwierdzeniem

1. Pan Maciej Biegun ALBIS Biuro Budowlane, ul. Ogrodowa 1441, 34-381 Radziechowy (adres do korespondencji ul. Batorego 13, 43-300 Bielsko-Biała)
2. RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec

Do wiadomości:

1. OKI a/a

*[Signature]*  
mgr inż. Biegun

- **Decyzja Dyrektora RZGW zmieniająca wcześniejszą decyzję**

**DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE**

ZP-mmp-770-460-2/14

Kraków, 04 LIS. 2014

**DECYZJA**

Na podstawie art. 88 l ust. 2, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 6 c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Suskiego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, reprezentowanego przez pełnomocnika, pismo z dnia 30.09.2014 r., w sprawie zmiany decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 13.08.2013 r., znak: OKI-ls-770-238-2/13, zwalniającej z zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót dla wykonania muru oporowego i chodnika dla stabilizacji drogi powiatowej nr K 1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia w miejscowości Sidzina, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

**orzekam:**

**Zmienić** za zgodą stron, decyzję z dnia 13.08.2013 r., znak: OKI-ls-770-238-2/13, zwalniającą z zakazów wynikających z art. 88 l ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa wodnego dla wykonania muru oporowego i chodnika dla stabilizacji drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia w miejscowości Sidzina, planowanych w miejscowości Sidzina, gmina Bystra-Sidzina, powiat suski, województwo małopolskie, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Ciśniawka, który został wyznaczony w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina na podstawie opracowania pn. „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Skawy” – stanowiącego I etap studium ochrony przeciwpowodziowej, w ten sposób, że w pkt I rozstrzygnięcia ww. decyzji dotychczasowa treść:

1. Punktu 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:  
„Wykonania odcinków muru oporowego wraz z wykonaniem narzutu kamiennego ciężkiego:  
- odcinek muru żelbetowego kotwionego o długości ok. 56,25 m,  
- odcinek muru gabionowego o długości ok. 18,50 m.
2. Punktu 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:  
„Budowy chodnika o nawierzchni z kostki brukowej wzdłuż drogi powiatowej, wraz z wyposażeniem w barierę energochłonną od strony potoku Ciśniawka”.
3. Punktu 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:  
„Wykonania krawężnika drogowego na ławie betonowej, ścieku przykrawężnikowego oraz wpustów deszczowych przy krawężniku wraz z wylotami do potoku Ciśniawka”.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków  
Sekretariat: tel. 12 62 84 130, 106, fax 12 423 21 53

www.krakow.rzgw.gov.pl  
e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl



- **Pozytywna opinia RZGW Zarząd Zlewni Soły i Skawy w Żywcu**



## REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

### ZARZĄD ZLEWNI SOŁY I SKAWY Z/S W ŻYWCU

#### DROPROJEKT

**Łukasz Jordanek**  
**ul. Bobrzyńskiego 43/30**  
**30-348 Kraków**

Wasz znak:

z dnia:  
10.09.2014r

Nasz znak:  
NZŻ-514-14-4708

z dnia:  
Żywiec, 10.10.2014r.

*Dotyczy: Tematu: Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+840 do km 12+744,98 w miejscowości Sidzina – w zakresie kolizji ze skarpą potoku Cieśniawka.*

W odpowiedzi na pismo, RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu

#### **opiniuje pozytywnie projektowane rozwiązania pod warunkami:**

- przedmiotowy teren znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią /zasięg wody o przepływie  $Q_{1\%}$ , w związku z powyższym inwestor zobowiązany jest celem realizacji inwestycji uzyskać od Dyrektora RZGW w Krakowie – Decyzję zwalniającą z zakazów wynikających z art. 88 Ustawy z dnia 18.07.2001r. z późniejszymi zmianami Prawo wodne.
- na wykonanie projektowanych zamierzeń Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie wodnoprawne (chyba że zadanie jest realizowane w trybie Ustawy z dnia 11.08.2001r. O szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz Rozporządzenia PRM z dnia 14.08.2014r. W sprawie gmin i miejscowości...)

Jednocześnie informujemy, że Dyrektor RZGW Kraków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powodziowe w obrębie projektowanej inwestycji.

Opinia nie narusza prawa własności, warunków wynikających z prawa budowlanego ani innych praw osób trzecich.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a.

**KIEROWNIK**  
Zarządu Zlewni Soły i Skawy  
z siedzibą w Żywcu  
mgr inż. Paweł Nabielec

ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec  
tel. 33 861 03 31, 861 03 33, fax: 33 861 03 34  
e-mail: niz@krakow.rzgw.gov.pl

www.krakow.rzgw.gov.pl  
NIP 676-21-29-876  
REGON 357113561

- **Uzgodnienie projektu budowlanego przez Starostwo Suskie**



## Starostwo Powiatowe

w Suchej Beskidzkiej

Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju


Sucha Beskidzka 2014-10-08

**DROPROJEKT**  
**Łukasz Jordanek**  
**ul. Bobrzyńskiego 43/30**  
**30-348 Kraków**

Nasz znak: WIDiR.672.653.205.2014c

**Dotyczy: przedsięwzięcia pn.: „Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina.”.**

Wydział Inwestycji Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej **uzgadnia pozytywnie** rozwiązania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno - budowlanym branży drogowo – konstrukcyjnej dla inwestycji pn. „Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina.”

  
Naczelnik Wydziału Inwestycji,  
Drogownictwa i Rozwoju  
mgr Igor Gtuc

Załącznik:

1. Projekt architektoniczno - budowlany

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

ul. Kościelna 5b , 34-200 Sucha Beskidzka  
adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 19 , 34-200 Sucha Beskidzka  
☎ tel. 33 875 79 00, e-mail: starostwo@powiatsuski.pl, www.powiatsuski.pl

Zamierzenie budowlane:	<b>STABILIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR K1677 ZUBRZYCA – SIDZINA – BYSTRA – ŁĘTOWNIA OD KM 12+540,59 DO KM 12+744,98 W M. SIDZINA</b>
Adres obiektu:	Województwo małopolskie Powiat suski Obręb nr 0002, Sidzina jednostka ewidencyjna Bystra-Sidzina
Rodzaj projektu:	<b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY</b>
Branża:	<b>DROGOWO - KONSTRUKCYJNA</b>

Inwestor:		<b>STAROSTWO POWIATOWE w Suchej Beskidzkiej</b> ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka			Umowa nr :  WIDIR.273.1.28.2014
Biuro Projektowe:		<b>DROPROJEKT Łukasz JordaneK</b> ul. Bobrzyńskiego 43-30 30-348 Kraków Tel. 503 090 802 <a href="mailto:biuro@droprojekt.pl">biuro@droprojekt.pl</a> <a href="http://www.droprojekt.pl">www.droprojekt.pl</a>			
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	<b>mgr inż. Łukasz JordaneK</b>		drogi	MAP/0106/POOD/08	
Sprawdzający:	<b>mgr inż. Piotr Pedrycz</b>		drogi	MAP/0294/POOD/07	
Projektant:	<b>mgr inż. Tomasz Grysiak</b>		mosty	MAP/0085/POOM/06	
Sprawdzający:	<b>mgr inż. Maciej Żuchowicz</b>		mosty	MAP/0084/POOM/04	

Kraków, ~~7 sierpnia 2014 r.~~ **7 sierpnia 2014 r.**Nr **WIDIR.273.1.28.2014c**z dnia **08.10.2014**Egz. nr **1**

STAROSTWO POWIATOWE W SUCHEJ BESKIDZKIEJ  
Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju  
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka  
tel. 033 875-79-00, 875-79-22

**INSPEKTOR**  
Wydziału Inwestycji,  
Drogownictwa i Rozwoju  
  
**mgr inż. Łukasz Żwirga**

- **Uzgodnienie projektu budowlanego przez Gminę Bystra - Sidzina**

**URZĄD GMINY  
BYSTRA-SIDZINA**  
NIP 735-10-33-879 • REGON 490023286  
urząd\_gminy@bystra-sidzina.pl  
www.bystra-sidzina.pl  
ŚD.7226.P.20.2014

Bystra, 2014-09-10

**DROPROJEKT**  
Łukasz Jordanek  
30-438 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 43/30

W związku przesłanymi do uzgodnienia opracowaniami – projektami architektoniczno – budowlanymi na zadania:

- „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia i K1684 Jordanów-Mąkacz-Bystra w m. Bystra”,
- „Stabilizacja drogi powiatowej Nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina” -

Urząd Gminy Bystra - Sidzina informuje, że opiniuje pozytywnie i uzgadnia przesłane projekty, w których uwzględniono sugerowane uprzednio przez tut. Gminę uwagi i rozwiązania, które należało zawrzeć w projektach.

Załączniki:  
- 2 teczki – opiniowanych projektów.

WÓJT  
Andrzej Kania

- **Uzgodnienie projektu inwentaryzacji i gospodarki zielenią przez Gminę Bystra - Sidzina**

URZĄD GMINY  
BYSTRA-SIDZINA  
NIP 735-10-33-879 • REGON 480023286  
urzed\_gminy@bystra-sidzina.pl  
SD.6131.66.2014

Bystra, 2014-10-22

DROPROJEKT  
Łukasz Jordanek  
30-348 KRAKÓW. ul. Bobrzyńskiego 43/30

Urząd Gminy Bystra - Sidzina informuje, że opiniuje pozytywnie i uzgadnia przesłany projekt „Inwentaryzacja i gospodarka zielenią” dot. realizowanego zadania pn. „Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina”.

WOJT  
*Aurelia Kania*

Zamierzenie budowlane:	<b>STABILIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR K1677 ZUBRZYCA – SIDZINA – BYSTRA – ŁĘTOWNIA OD KM 12+540,59 DO KM 12+744,98 W M. SIDZINA</b>
Adres obiektu:	Województwo małopolskie Powiat suski Obręb nr 0002, Sidzina jednostka ewidencyjna Bystra-Sidzina
Rodzaj projektu:	<b>INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ZIELENIĄ</b>

Inwestor:		<b>STAROSTWO POWIATOWE w Suchej Beskidzkiej</b> ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka	Umowa nr : WIDIR.273.1.28.2014	
Biuro Projektowe:		<b>DROPROJEKT Łukasz Jordanek</b> ul. Bobrzyńskiego 43-30 30-348 Kraków Tel. 503 090 802 <a href="mailto:biuro@droprojekt.pl">biuro@droprojekt.pl</a> <a href="http://www.droprojekt.pl">www.droprojekt.pl</a>		
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	<b>mgr inż. Łukasz Jordanek</b>	drogi	MAP/0106/POOD/08	

Kraków, październik 2014r

Egz. nr **2****URZĄD GMINY  
BYSTRA-SIDZINA**

NIP 735-10-33-679 ♦ REGON 480023256

[urzad\\_gminy@bystra-sidzina.pl](mailto:urzad_gminy@bystra-sidzina.pl)[www.bystra-sidzina.pl](http://www.bystra-sidzina.pl)Załącznik nr 1  
S.D. 6131.6R.2014  
22.10.2014Z up. Wójt  
  
Zenon Gótyński  
INSPEKTOR

- **Uzgodnienie projektu budowlanego teletechniki od Orange Polska S.A.**



Orange Polska  
Hurt  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2-Kraków  
ul. Dauna 66, 30-629 Kraków  
tel.: 12 265 10 05 fax.: 12 623 11 33  
www.hurt-orange.pl

RYNI  
Telekomunikacja - Energetyka  
ul. Kasztelańska 29  
30-116 Kraków

Kraków, 07 październik 2014r.

Numer pisma: TODDKU-54436/14/RS

Temat: uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego zabezpieczenia sieci ORANGE dla zadania "Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca - Sidzina - Bystra - Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,95 w m. Sidzina - Przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego".

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczący uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego zabezpieczenia sieci ORANGE dla zadania "Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca - Sidzina - Bystra - Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,95 w m. Sidzina - Przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego", Orange Polska S.A. DISU EISi w Krakowie informuje, że uzgadnia przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. Prace związane z zabezpieczeniem i przebudową kabla tt należy wykonać zgodnie z przedstawionym projektem, warunkami technicznymi oraz powyższym uzgodnieniem.
2. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urządzeń należących do Orange Polska należy niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Orange Polska.

Ponadto Informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora Technicznej Obsługi Klienta z dniem 03.10.2012 wdrożyliśmy w naszej organizacji zmiany polegające na pobieraniu opłat za świadczony nadzór właścicielski.

3. Inwestor zobowiązany jest również powiadomić Orange Polska, nie później niż 14 dni o terminie rozpoczęcia prac wskazując dzień, godzinę i miejsce, w którym stawić się ma nadzorujący ze strony Orange Polska. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres:

Orange Polska S.A.  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Kraków  
os. Urocz 14  
31- 510 Kraków  
tel. 12 680 17 20  
email: [Marian.Chajdula@orange.com](mailto:Marian.Chajdula@orange.com)

4. Opłaty za świadczony nadzór nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela Orange Polska. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczęciu prac Orange Polska zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-90-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.457 złotych.


za dojazd naszego przedstawiciela. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokół Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokołu Nadzoru Orange Polska zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokołu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Nadzoru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Nadzoru jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosekondzior](http://www.orange.pl/wniosekondzior). Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania!

5. Za wszelkie nieprawidłowości i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.

Uzgodnienie opracował Robert Setera, tel. 12 386 07 01.

Z poważaniem



Andrzej Czapka

Kierownik

Działu Ewidencji i Zarządzania Danymi

o Infrastrukturze Kraków

Załączniki: 1 egz. projektu.

Otrzymuje:

1 x adresat

1 x a/a

- **Uzgodnienie projektu budowlanego teletechniki od Starostwa Suskiego**



## Starostwo Powiatowe

w Suchoj Beskidzkiej

Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju

Sucha Beskidzka 2014-11-21

**DROPROJEKT**  
**Lukasz JordaneK**  
**ul. Bobrzyńskiego 43/30**  
**30-348 Kraków**

Nasz znak: WIDiR.672.653.205.2014d

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina.”.

Wydział Inwestycji Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchoj Beskidzkiej **uzgadnia pozytywnie** projekt budowlany przebudowy sieci teletechnicznej oraz wyraża zgodę na jej przebudowę w ramach inwestycji pn. „Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina.”

Naczelnik Wydziału Inwestycji,  
Drogownictwa i Rozwoju  
**mgr Igor Głuc**

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

ul. Kościelna 5b , 34-200 Sucha Beskidzka  
adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 19 , 34-200 Sucha Beskidzka  
tel. 33 875 79 00, e-mail: starostwo@powiatsuski.pl, www.powiatsuski.pl

- Opinia do ZRID – Zarząd Województwa Małopolskiego**

Zarząd  
Województwa Małopolskiego  
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Kraków, dnia 27 listopada 2014 r.

Nasz znak: PR- III.8012.131.2014.MD

### **Postanowienie**

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) w związku z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.), Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2014 r. w składzie:

Wojciech Kozak	Wicemarszałek Województwa
Jacek Krupa	Członek Zarządu Województwa
Stanisław Sorys	Członek Zarządu Województwa

w odpowiedzi na wniosek Pana Łukasza Jordanek, DROPROJEKT, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 43/30, z dnia 20.11.2014 r., działającego w imieniu Zarządu Powiatu Suskiego,

### **opiniuje pozytywnie**

**projekt inwestycji drogowej: „Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12 + 744,98 w m. Sidzina”.**

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) właściwy zarządca drogi składa do wojewody lub starosty wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, po uzyskaniu opinii właściwego miejscowo zarządu województwa. W związku z powyższym Pan Łukasz Jordanek, DROPROJEKT, działający w imieniu Zarządu Powiatu Suskiego zwrócił się do Zarządu Województwa Małopolskiego o zaopiniowanie projektu inwestycji drogowej: „Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina”.

Powyższa inwestycja nie koliduje z ustaleniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XII/183/11 z dnia 26 września 2011 r., oraz z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XV/174/03 z dnia 22 grudnia 2003 r.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

- Opinia do ZRID – Zarząd Powiatu Suskiego



## Starostwo Powiatowe

w Suchoj Beskidzkiej  
Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju

Sucha Beskidzka 2014-11-26

**DROPROJEKT**  
**Łukasz Jordanek**  
**ul. Bobrzyńskiego 43/30**  
**30-348 Kraków**

Nasz znak: WIDiR.672.653.205.2014e

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina.”.

Działając w imieniu Zarządu Powiatu Suskiego w trybie art. 11b ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) **opiniujemy pozytywnie** przedsięwzięcie pn.: „Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina.”.

Naczelnik Wydziału Inwestycji,  
Drogownictwa i Rozwoju

*mgr Igor Głuc*

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

ul. Kościelna 5b , 34-200 Sucha Beskidzka  
adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 19 , 34-200 Sucha Beskidzka  
tel. 33 875 79 00, e-mail: starostwo@powiat suski.pl, www.powiat suski.pl

- **Opinia do ZRID – Wójt Gminy Bystra – Sidzina**

URZĄD GMINY  
BYSTRA-SIDZINA  
NIP 735-10-53-876 • REGON 490023286  
urząd\_gminy@bystra-sidzina.pl  
www.bystra-sidzina.pl  
ŚD.7226.P.2014

Bystra, 2014-11-24

**DROPROJEKT**  
Łukasz Jordanek  
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 43/30

Działając na podstawie art. 11b, pkt 1 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.), odpowiadając na Państwa pismo z dnia 20.11.2014r, informuję, że opiniuję pozytywnie inwestycję pn.: „Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina”.

WOJT  
*Aureliusz Kania*

- Opinia do ZRID – Minister Zdrowia



Ministerstwo Zdrowia  
Departament Organizacji  
Ochrony Zdrowia

2014 -11- 26

Warszawa,.....

MZ-OZU-523-308/MO/14

Pan

Łukasz Jordanek

DROPROJEKT

ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 43/30

30-348 Kraków

*Smolewicz Paweł*

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 listopada 2014 r., w sprawie wydania opinii dla inwestycji polegającej na „stabilizacji drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w miejscowości Sidzina”, uprzejmie informuję, że na podstawie przepisów art. 11 d. ust.1 pkt 8 lit a) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), Minister Zdrowia opiniuje inwestycje zlokalizowane w miejscowościach uzdrowiskowych.

Obszar, na którym ma być realizowane planowane przedsięwzięcie, nie posiada statusu uzdrowiska, a tym samym stref ochrony uzdrowiskowej.

W związku z powyższym, zaopiniowanie powyższej inwestycji nie może być rozpatrywane, bowiem sprawa ta nie leży w kompetencjach Ministra Zdrowia.

*z powiem*

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia

*Beata Rorant*  
Beata Rorant

Ministerstwo Zdrowia  
ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 634 96 00  
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl  
www.mz.gov.pl

- Opinia do ZRID – Lasy Państwowe



Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

Kraków, 02.12.2014 r.

Zn. spr.: ZS-2120-196/14

**DROPROJEKT**  
**Łukasz Jordanek**  
ul. Bobrzyńskiego 43/30  
30-348 Kraków

Działając na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z 20 listopada 2014 r., (data wpływu 21 listopada 2014 r.), informuję, że inwestycja pn.: „**Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina**”, nie wkracza na grunty będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Tym samym powyższy wniosek jest bezprzedmiotowy i jako taki nie podlega opinii Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Ł-ca Dyrektora  
ds. Gospodarki Leśnej  
*mgr inż. Leon Jordanek*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Nadleśnictwo Myślenice
3. a/a

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Al. Słowackiego 17A, 31-159 Kraków  
tel.: +48 12 630-52-00, fax: +48 12 633-13-51, e-mail: rdip@krakow.lasy.gov.pl

[www.lasy.gov.pl](http://www.lasy.gov.pl)

- Opinia do ZRID – Dyrekcja PKP

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami  
w Krakowie

Rondo Mogiłskie 1  
31-516 Kraków  
tel.: +48 12 393 33 60  
fax.: +48 12 393 11 69  
e-mail: nz.krakow@pkp.pl  
www.pkp.pl  
NKR13.655.386.2014/2  
UNP:2014-0649286  
tel.: 12 393 16 64



**POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE**  
Spółka Akcyjna

Kraków, 11.12.2014r.

**DROPROJEKT**  
**Łukasz Jordanek**  
**30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 43/30**

Dotyczy: wydania opinii w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla zadania pn: Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km: 12+540,59 do km: 12+744.98 w m. Sidzina.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2014r., PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie informuje, iż nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego projektu zagospodarowania dla inwestycji pn: Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia od km: 12+540,59 do km: 12+744.98 w m. Sidzina na działkach ewidencyjnych nr 14138, 14238/1, 14239/1, 14607, 18148, 18152/5 w miejscowości Sidzina.

Po analizie dostarczonych materiałów stwierdzono, iż w zbliżeniu do projektowanej inwestycji nie występuje obszar kolejowy.

DYREKTOR REGIONALNY  
ds. Współpracy z Samorządami

inż. Elżbieta Baran

NACZELNIK  
Wydziału Geodezji  
i Regulacji Stanów Prawnych

inż. Tomasz Majkut

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
ul. Szczylińska 62, 00-973 Warszawa  
KRS 000019193  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
REGON 000 126 801-03679  
NIP 525-00-00-251  
Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł  
w całości wpłacony

- Opinia do ZRID – Urząd Górniczy



Dyrektor  
Okręgowego Urzędu Górniczego  
w Krakowie

Kraków, dnia 8 listopada 2014 r.

KRA.5140.231.2014.ZK

l.dz. 35255/11/2014

## DROPROJEKT Łukasz Jordanek

Odpowiadając na wniosek z dnia 20.11.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 21.11.2014 r.) w sprawie wydania opinii dla zadania inwestycyjnego pn.: „Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia od km 12+540,59 do km w miejscowości Sidzina, zlokalizowanego na terenie województwa małopolskiego, pow. Suskiego, gminy Bystra-Sidzina, w miejscowości Sidzina, na działkach nr: 14138, 14238/1, 14239/1, 144607, 18148, 18152/5, jak oznaczono na załączonych mapach, stwierdza się, że wniosek dotyczy nieruchomości położonych poza granicami terenu górniczego.

Równocześnie informuje się, że Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie **opiniuje lokalizację dróg w odniesieniu do terenów górniczych** - podstawa prawna art. 11 d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.) na wniosek właściwego zarządcy drogi, zawierający m.in. proponowany i przedstawiony na mapie przebieg drogi.

  
mgr inż. Andrzej Pukajtuk

### Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

✓ Adresat (30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 43/30)

2. a/a

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków  
tel. 012 421 01 22, faks 012 421 02 12, e-mail: [ougkrakow@wug.gov.pl](mailto:ougkrakow@wug.gov.pl)